

GRÖBE 520/7T 230V - KLOVER 7 TON



€433,88 (excl. BTW)


Deze horizontale, compacte houtkliever is perfect geschikt voor thuisgebruik en het splijten van stookhout. Met behulp van deze machine klieft u probleemloos houtstukken tot 520mm lengte en diameter 300mm. De inductiemotor op 230V levert een vermogen van 3,5PK. Gebruik minstens 2,5m² stroomkabel om te voorkomen dat u de motor beschadigt. Dankzij de krachtige motor heeft deze compacte klover een kracht tot 7 ton! De perfecte machine om comfortabel en snel stookhout te maken. De kliefmachine Gröbe 520/7T is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Zowel de kliever, als de bedieningshendel zijn volledig beschermd door een stevige, stalen bekisting. Daarbovenop is de kliefmachine voorzien van een opvangschuif om de gekliefde stukken hout op te vangen. Inclusief nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies.

Voorzien van stevige wielen met stalen velgen. In combinatie met de stootvaste rubberen banden onderscheidt deze kliefmachine zich van de concurrentie. Eenvoudig te verrijden op verschillende ondergronden. Ervaar ook buiten in de tuin of op moeilijke ondergronden het nodige comfort tijdens het

verplaatsen van de machine.

Artikelnummer: GRO-12010

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze horizontale, compacte houtkliever is perfect geschikt voor thuisgebruik en het splijten van stookhout. Met behulp van deze machine klieft u probleemloos houtstukken tot 520mm lengte en diameter 300mm. De

inductiemotor op 230V levert een vermogen van 3,5PK. Gebruik minstens 2,5m² stroomkabel om te voorkomen dat u de motor beschadigt. Dankzij de krachtige motor heeft deze compacte klover een kracht tot 7 ton! De perfecte machine om comfortabel en snel stookhout te maken. De kliefmachine Gröbe 520/7T is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Zowel de kliever, als de bedieningshendel zijn volledig beschermd door een stevige, stalen bekisting. Daarbovenop is de kliefmachine voorzien van een opvangschuif om de gekliefde stukken hout op te vangen. Inclusief nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies.

Voorzien van stevige wielen met stalen velgen. In combinatie met de stootvaste rubberen banden onderscheidt deze kliefmachine zich van de concurrentie. Eenvoudig te verrijden op verschillende ondergronden. Ervaar ook buiten in de tuin of op moeilijke ondergronden het nodige comfort tijdens het verplaatsen van de machine.

PRODUCTINFORMATIE

- Houtkliefmachine
- X2 stootvast rubberen wielen
 - 7 ton
 - Verrijdbaar
 - Tot 520mm lengte
 - Voor stookhout
- Nulspanningsbeveiliging
- Inductiemotor (3,5PK)
 - 230V
- Tip: gebruik minstens 2.5m² kabel

BESCHRIJVING

Deze horizontale, compacte houtkliever is perfect geschikt voor thuisgebruik en het splijten van stookhout. Met behulp van deze machine klieft u probleemloos houtstukken tot 520mm lengte en diameter 300mm. De inductiemotor op 230V levert een vermogen van 3,5PK. Gebruik minstens 2,5m² stroomkabel om te voorkomen dat u de motor beschadigt. Dankzij de krachtige motor heeft deze compacte klover een kracht tot 7 ton! De perfecte machine om comfortabel en snel stookhout te maken. De kliefmachine Gröbe 520/7T is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Zowel de kliever, als de bedieningshendel zijn volledig beschermd door een stevige, stalen bekisting. Daarbovenop is de kliefmachine voorzien van een opvangschuif om de gekliefde stukken hout op te vangen. Inclusief nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies. Voorzien van stevige wielen met stalen velgen. In combinatie met de stootvaste rubberen banden onderscheidt deze kliefmachine zich van de concurrentie. Eenvoudig te

verrijden op verschillende ondergronden. Ervaar ook buiten in de tuin of op moeilijke ondergronden het nodige comfort tijdens het verplaatsen van de machine.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	50 kg
Voltage	230 V
Motor	3.5 PK
Max. lengte hout	520mm
Max. Ø hout	300mm