

GRÖBE BRIKETPERS ECO 50-20 400V




€6 .650,00 (excl. BTW)

Om briketten te maken van gezaagd hout, zaagstof, filterstof, en andere gelijkaardige materialen. De roerinrichting vult continue het kanaal van de persinrichting. De doorvoer brengt het materiaal naar de pre-compressor. Een hydraulische cilinder duwt het materiaal in de perskamer. De persstukken die ook hydraulisch gestuurd zijn, persen het materiaal samen in verbinding met een speciaal geharde perscilinder en garanderen excellente kwaliteit van de briketten. Het samenpersen wordt uitgevoerd zonder bindmiddelen. De maximum vochtigheidsgraad van het materiaal mag niet meer dan 15 % zijn. De machine maakt een hoeveelheid briketten tussen de 10 – 20 kg per uur, maar kan variëren door de verschillende gebruikte materialen. De briketten komen automatisch op ongeveer dezelfde lengte uit de machine. Hoge betrouwbaarheid, bijna geen bijregeling door de gebruiker. Regelbare druk van de perskamer met als voordeel: hoge kwaliteit van de geproduceerde briket aangepast aan het gebruikte materiaal.

Artikelnummer: OGBP5020

GALERIJAFBEELDINGEN



Om briketten te maken van gezaagd hout, zaagstof, filterstof, en andere gelijkaardige materialen. Het te verwerken materiaal wordt in de bak van 102 liter inhoud gedaan. De roerinrichting vult continue het kanaal van de persinrichting. De doorvoer brengt het materiaal naar de pre-compressor. Een hydraulische cilinder duwt het materiaal in de perskamer. De persstukken die ook hydraulisch gestuurd zijn, persen het materiaal samen in verbinding met een speciaal geharde perscilinder en garanderen excellente kwaliteit van de briketten. Het samenpersen wordt uitgevoerd zonder bindmiddelen. De maximum vochtigheidsgraad van het materiaal

mag niet meer dan 15 % zijn. De machine maakt een hoeveelheid briketten tussen de 10 – 20 kg per uur, maar kan variëren door de verschillende gebruikte materialen. De briketten komen automatisch op ongeveer dezelfde lengte uit de machine. Hoge betrouwbaarheid, bijna geen bijregeling door de gebruiker. Vulcilinder met stille werking en lange levensduur. Stabiele vultrechter met schroeflader en roerinrichting. De cilinders worden gestuurd door sensoren. Voordeel: lage slijtage, vermindert de onderhoudskosten. Aparte motor voor de schroef en roerinrichting.

Regelbare druk van de perskamer met als voordeel: hoge kwaliteit van de geproduceerde briket aangepast aan het gebruikte materiaal.

PRODUCTINFORMATIE

- Meest compacte briketpers op de markt
- Ideaal voor kleine en middelgrote schrijnwerkerijen
 - Briketten met een diameter van 54 mm
 - Briketten persen zonder bindmiddelen
 - Stabiele vultrechter met schroeflader
- Cilinder gestuurd door sensoren wat de slijtage en onderhoudskosten vermindert
 - Aparte motor voor de schroef en roerinrichting
- Regelbare druk van de perskamer voor hoge kwaliteit van de briketten

BESCHRIJVING

Om briketten te maken van gezaagd hout, zaagstof, filterstof, en andere gelijkaardige materialen. Het te verwerken materiaal wordt in de bak van 102 liter inhoud gedaan. De roerinrichting vult continue het kanaal van de persinrichting. De doorvoer brengt het materiaal naar de pre-compressor. Een hydraulische cilinder duwt het materiaal in de perskamer. De persstukken die ook hydraulisch gestuurd zijn, persen het materiaal samen in verbinding met een speciaal geharde perscilinder en garanderen excellente kwaliteit van de briketten. Het samenpersen wordt uitgevoerd zonder bindmiddelen. De maximum vochtigheidsgraad van het materiaal mag niet meer dan 15 % zijn. De machine maakt een hoeveelheid briketten tussen de 10 – 20 kg per uur, maar kan variëren door de verschillende gebruikte materialen. De briketten komen automatisch op ongeveer dezelfde lengte uit de machine. Hoge betrouwbaarheid, bijna geen bijregeling door de gebruiker. Vulcilinder met stille werking en lange levensduur. Stabiele vultrechter met schroeflader en roerinrichting. De cilinders worden gestuurd door sensoren. Voordeel: lage slijtage, vermindert de onderhoudskosten. Aparte motor voor de schroef en roerinrichting. Regelbare druk van de perskamer met als voordeel: hoge kwaliteit van de geproduceerde briket aangepast aan het gebruikte materiaal.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	150 kg
Dimensies	180 × 60 × 120 cm
Voltage	3 x 400V
Motor	4.5 PK
Diameter briketten	5,4 cm
Lengte briketten	3-5 cm
Max. vochtigheid van het gebruikte materiaal	15 %
Werkdruk	8 ton, 170 bar
Uitvoer	10 – 20 kg per uur