

## GRÖBE 500/8T 230V - KLOVER 8 TON



**€909,09 (excl. BTW)**


**GRATIS brandhoutkar ter waarde van € 110,00**

Staande houtkliefmachine voor tweehandige bediening. Deze compacte, krachtige houtklier is perfect geschikt voor semiprofessioneel of thuisgebruik met een kracht van 8 ton. Met behulp van deze machine klieft u probleemloos houtstukken tot 500mm lengte en diameter 350mm. De inductiemotor op 230V levert een vermogen van 4.5PK. De Splitter TT500/8T-ES is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Inclusief nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies. Dankzij het compacte design is deze klover gemakkelijk op te bergen of te verplaatsen.

Voorzien van stevige wielen met stalen velgen. In combinatie met de stootvaste rubberen banden onderscheidt deze kliefmachine zich van de concurrentie. Eenvoudig te verrijden op verschillende ondergronden. Ervaar ook buiten in de tuin of op moeilijke ondergronden het nodige comfort tijdens het verplaatsen van de machine.

Artikelnummer: GRO-12020

## GALERIJAFBEELDINGEN



Staan­de hout­k­lief­ma­chine voor twee­han­di­ge be­die­ning. Deze com­pacte, krachtige hout­k­lie­ver is perfect ge­schikt voor semipro­fessioneel of thuis­ge­bruik. Met behulp van deze k­lief­ma­chine k­lieft u probleem­loos hout­stuk­ken tot 500mm lengte en dia­me­ter 350mm. De in­duc­tiemotor op 230V levert een ver­mogen van 4.5PK. Ge­bruik min­stens 2,5m<sup>2</sup> stroom­kabel om te voor­komen dat u de motor be­schadigt. Dankzij de krachtige motor

levert deze houtklover een kracht tot 8 ton! Daardoor is de klover geschikt om meerdere houtsoorten te splijten. De Splitter TT500/8T-ES is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Inclusief nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies. Dankzij het compacte design is deze machine gemakkelijk op te bergen of te verplaatsen.

### **X2 Series**

De machines in de Gröbe X2 series zijn standaard voorzien van stevige wielen met stalen velgen. In combinatie met de stootvaste rubberen banden onderscheiden de Gröbe X2 Series producten zich van de concurrentie.

Eenvoudig te verrijden op verschillende ondergronden. Ervaar ook buiten in de tuin of op moeilijke ondergronden het nodige comfort tijdens het verplaatsen van de machine.

## **PRODUCTINFORMATIE**

- Staande kliefmachine
  - 8 ton
- Verrijdbaar, ook op moeilijke ondergrond
- Rubberen banden op stevige, stalen velgen
  - Tot 500mm lengte
- Nulspanningsbeveiliging
  - Inductiemotor (4.5PK)
    - 230V
- Tip: gebruik minstens 2.5m<sup>2</sup> kabel

## **BESCHRIJVING**

Staande houtkliefmachine voor tweehandige bediening. Deze compacte, krachtige houtkliever is perfect geschikt voor semiprofessioneel of thuisgebruik. Met behulp van deze kliefmachine kliëft u probleemloos houtstukken tot 500mm lengte en diameter 350mm. De inductiemotor op 230V levert een vermogen van 4.5PK. Gebruik minstens 2,5m<sup>2</sup> stroomkabel om te voorkomen dat u de motor beschadigt. Dankzij de krachtige motor levert deze houtklover een kracht tot 8 ton! Daardoor is de klover geschikt om meerdere houtsoorten te splijten. De Splitter TT500/8T-ES is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Inclusief nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies. Dankzij het compacte design is deze machine gemakkelijk op te bergen of te verplaatsen.

### **X2 Series**

De machines in de Gröbe X2 series zijn standaard voorzien van stevige wielen met stalen velgen. In combinatie

met de stootvaste rubberen banden onderscheiden de Gröbe X2 Series producten zich van de concurrentie. Eenvoudig te verrijden op verschillende ondergronden. Ervaar ook buiten in de tuin of op moeilijke ondergronden het nodige comfort tijdens het verplaatsen van de machine.

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	118 kg
<b>Voltage</b>	230 V
<b>Motor</b>	4.5 PK
<b>Max. lengte hout</b>	500mm
<b>Max. Ø hout</b>	350mm