


HOUTDRAAIBANK LATHE TT457E











€412,39 (excl. BTW)

Dankzij de stabiliteit van haar gietijzeren frame garandeert de houtdraaibank TT457E een precieze afwerking zonder trillingen. Met zijn uitgebreide basisuitrusting (led-display, continue regeling van de draaisnelheid, enz.) is dit het ideale instapmodel voor hobbyisten en doe-het-zelvers.

Artikelnummer: TEN-18010

GALERIJAFBEELDINGEN



MODEL	Lathe TT457E
	230V
	550W
	650-3800r/min
	457mm
	305mm
	M33
	840x460x300mm
	40KG

Dankzij de stabiliteit van haar gietijzeren frame garandeert de houtdraaibank TT457E een precieze afwerking zonder trillingen. Met zijn uitgebreide basisuitrusting (led-weergave, continue regeling van de draaisnelheid, enz.) is dit het ideale instapmodel voor hobbyisten en doe-het-zelvers.

De houtdraaibank heeft een puntafstand van 457 mm. Ze is standaard uitgerust met een schroefdraad M33 x 3,5 mm op de spindel, zodat al uw favoriete hulpstukken passen zonder dat u adapters nodig hebt. Daarnaast heeft de draaibank drie traploos instelbare snelheden. Het toerental is elektronisch regelbaar en kan digitaal afgelezen worden.

Dankzij het verlengstuk kunt u de draaibank verlengen tot een puntafstand van 1007 mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Compacte houtdraaibank voor tal van kleine projecten en precisiewerk
 - 230 V/550 W inductiemotor
- Drie mechanische snelheden die traploos instelbaar zijn
 - Spindel met schroefdraad M33
 - Eenvoudig verstelbare beitelsteun
- Elektronisch regelbare draaisnelheid met digitale weergave
 - Puntafstand van 457 mm
 - Verlenging optioneel mogelijk

BESCHRIJVING

Dankzij de stabiliteit van haar gietijzeren frame garandeert de houtdraaibank TT457E een precieze afwerking zonder trillingen. Met zijn uitgebreide basisuitrusting (led-weergave, continue regeling van de draaisnelheid, enz.) is dit het ideale instapmodel voor hobbyisten en doe-het-zelvers. De houtdraaibank heeft een puntafstand van 457 mm. Ze is standaard uitgerust met een schroefdraad M33 x 3,5 mm op de spindel, zodat al uw favoriete hulpstukken passen zonder dat u adapters nodig hebt. Daarnaast heeft de draaibank drie traploos instelbare snelheden. Het toerental is elektronisch regelbaar en kan digitaal afgelezen worden. Dankzij het verlengstuk kunt u de draaibank verlengen tot een puntafstand van 1007 mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	40 kg
Dimensies	840 × 460 × 300 cm
Centerafstand met verlengbed	1020 mm
Centerafstand	457 mm

Voltage	230 V
Schroefdraad	M33
Morseconus van losse kop	MT 2
Draaidiameter over het bed	305 mm
Draaidiameter over de beitelsteun	240 mm
Verplaatsing as van losse kop	55 mm
Toerental Min-Max	650-3800
Draaibare kop	Nee