


## HOUTDRAAIBANK LATHE TT457E











**€412,39 (excl. BTW)**

Dankzij de stabiliteit van haar gietijzeren frame garandeert de houtdraaibank TT457E een precieze afwerking zonder trillingen. Met zijn uitgebreide basisuitrusting (led-display, continue regeling van de draaisnelheid, enz.) is dit het ideale instapmodel voor hobbyisten en doe-het-zelvers.

**Artikelnummer:** 0LA457S

**GALERIJAFBEELDINGEN**



MODEL	Lathe TT457E
	230V
	550W
	650-3800r/min
	457mm
	305mm
	M33
	840x460x300mm
	40KG

Dankzij de stabiliteit van haar gietijzeren frame garandeert de houtdraaibank TT457E een precieze afwerking zonder trillingen. Met zijn uitgebreide basisuitrusting (led-weergave, continue regeling van de draaisnelheid, enz.) is dit het ideale instapmodel voor hobbyisten en doe-het-zelvers.

De houtdraaibank heeft een puntafstand van 457 mm. Ze is standaard uitgerust met een schroefdraad M33 x 3,5 mm op de spindel, zodat al uw favoriete hulpstukken passen zonder dat u adapters nodig hebt. Daarnaast heeft de draaibank drie traploos instelbare snelheden. Het toerental is elektronisch regelbaar en kan digitaal afgelezen worden.

Dankzij het verlengstuk kunt u de draaibank verlengen tot een puntafstand van 1007 mm.

## PRODUCTINFORMATIE

- Compacte houtdraaibank voor tal van kleine projecten en precisiewerk
  - 230 V/550 W inductiemotor
- Drie mechanische snelheden die traploos instelbaar zijn
  - Spindel met schroefdraad M33
  - Eenvoudig verstelbare beitelsteun
- Elektronisch regelbare draaisnelheid met digitale weergave
  - Puntafstand van 457 mm
  - Verlenging optioneel mogelijk

## BESCHRIJVING

Dankzij de stabiliteit van haar gietijzeren frame garandeert de houtdraaibank TT457E een precieze afwerking zonder trillingen. Met zijn uitgebreide basisuitrusting (led-weergave, continue regeling van de draaisnelheid, enz.) is dit het ideale instapmodel voor hobbyisten en doe-het-zelvers. De houtdraaibank heeft een puntafstand van 457 mm. Ze is standaard uitgerust met een schroefdraad M33 x 3,5 mm op de spindel, zodat al uw favoriete hulpstukken passen zonder dat u adapters nodig hebt. Daarnaast heeft de draaibank drie traploos instelbare snelheden. Het toerental is elektronisch regelbaar en kan digitaal afgelezen worden. Dankzij het verlengstuk kunt u de draaibank verlengen tot een puntafstand van 1007 mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	40 kg
<b>Dimensies</b>	840 × 460 × 300 cm
<b>Centerafstand met verlengbed</b>	1020 mm
<b>Centerafstand</b>	457 mm

<b>Voltage</b>	230 V
<b>Schroefdraad</b>	M33
<b>Morseconus van losse kop</b>	MT 2
<b>Draaidiameter over het bed</b>	305 mm
<b>Draaidiameter over de beitelsteun</b>	240 mm
<b>Verplaatsing as van losse kop</b>	55 mm
<b>Toerental Min-Max</b>	650-3800
<b>Draaibare kop</b>	Nee