

KANTENFREESMACHINE FR156N



€297,07 (excl. BTW)

Freesmachine voor het profileren van randen in PVC, hout of andere materialen. Geschikt voor materiaal met een dikte tussen 2mm en 3mm. Met behulp van de juiste frezen kan de machine ook dikker materiaal bewerken. Dankzij deze machine kan u de vier zijden van een paneel in één passage frezen, zowel voor afschuinen als afronden. Ideaal voor de vervaardiging van keukenmeubels of andere die hetzelfde type rand bevatten. Standaardlevering met een frees in hoogwaardig hardmetaal en radius 2 voor het maken van ronde randen. Inclusief spantang Ø8mm.

Motor voorzien van elektronische snelheidsregeling. Met behulp van de automatisch rem op de kogellager, vermijdt u dat randen of panelen beschadigt worden. Maak gebruik van het optionele opzetstuk CA56U voor een perfecte stabiliteit op vlakke oppervlakken.

Artikelnummer: VIR-FR156N

GALERIJAFBEELDINGEN



Freesmachine voor het profileren van randen in PVC, hout of andere materialen. Geschikt voor materiaal met een dikte tussen 2mm en 3mm. Met behulp van de juiste frezen kan de machine ook dikker materiaal bewerken. Dankzij deze machine kan u de vier zijden van een paneel in één passage frezen, zowel voor afschuinen als afronden. Ideaal voor de vervaardiging van keukenmeubels of andere die hetzelfde type rand bevatten. Standaardlevering met een frees in hoogwaardig hardmetaal en radius 2 voor het maken van ronde randen. Inclusief spantang Ø8mm. Uniek voor dit type frezen van Virutex is de hoogteregelaar. Stel met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid de hoogte in van uw machine dankzij de hendel en het draaimechanisme.

Motor voorzien van elektronische snelheidsregeling. Met behulp van de automatisch rem op de kogellager, vermijdt u dat randen of panelen beschadigt worden. Maak gebruik van het optionele opzetstuk CA56U voor een perfecte stabiliteit op vlakke oppervlakken.

PRODUCTINFORMATIE

- Kantenfrees
- Voor PVC, hout,...
- Voor dikte 2mm – 3mm
- Vier zijden in één passage

BESCHRIJVING

Freesmachine voor het profileren van randen in PVC, hout of andere materialen. Geschikt voor materiaal met een dikte tussen 2mm en 3mm. Met behulp van de juiste frezen kan de machine ook dikker materiaal bewerken. Dankzij deze machine kan u de vier zijden van een paneel in één passage frezen, zowel voor afschuinen als afronden. Ideaal voor de vervaardiging van keukenmeubels of andere die hetzelfde type rand bevatten. Standaardlevering met een frees in hoogwaardig hardmetaal en radius 2 voor het maken van ronde randen. Inclusief spantang Ø8mm. Uniek voor dit type frezen van Virutex is de hoogteregelaar. Stel met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid de hoogte in van uw machine dankzij de hendel en het draaimechanisme. Motor voorzien van elektronische snelheidsregeling. Met behulp van de automatisch rem op de kogellager, vermijdt u dat randen of panelen beschadigt worden. Maak gebruik van het optionele opzetstuk CA56U voor een perfecte stabiliteit op vlakke oppervlakken.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1,6 kg
Vermogen	750W
Nominale snelheid	14000-30000rpm
Spantang	8mm