

KANTENLIJMER MET LIJMBAK PEB250TRC / PEB200TRC



€2 .947,96 - €3 .310,30 (excl. BTW)

Draagbare kantenlijmer PEB200+ of PEB250+ gemonteerd in een uitschuifbare tafel voor het stationair verwerken van grotere stukken. Deze kantenlijmer met lijmbak lijmt probleemloos PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. **Keuze uit tafel met model PEB200+ of PEB250+.** Beide zijn geschikt om dezelfde kanten te lijmen met één belangrijk verschil. Het model PEB250+ beschikt over een snelheids- en temperatuurregeling. Tafel voorzien van houder voor rollen en manuele eindknipper.



De kantenlijmer PEB200TRC of PEB250TRC is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving Met kantenlijmer	Prijs
	VIR-PEB250TRC	PEB250+	€3 .310,30 (excl. BTW)
	VIR-PEB200TRC	PEB200+	€2 .947,96 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Draagbare kantenlijmer PEB200+ of PEB250+ gemonteerd in een uitschuifbare tafel voor het stationair verwerken van grotere stukken. Deze kantenlijmer met lijmbak lijmt probleemloos PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem zorgen ervoor dat de kantenband altijd correct op uw paneel komt. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm zodat u steeds de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt.

Keuze uit tafel met model PEB200+ of PEB250+. Beide zijn geschikt om dezelfde kanten te lijmen met één belangrijk verschil. Het model PEB250+ beschikt over een snelheids- en temperatuurregeling. Hierdoor is dit

model beter geschikt om te gebruiken op ronde of gevormde panelen. De tafel is voorzien van een houder voor rollen en manuele eindknipper. De kantenlijmer kan gemakkelijk uit de tafel genomen worden om mobiel te werken. In dat geval moet u gebruik maken van voorgesneden kantenbanden.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer PEB200TRC of PEB250TRC is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen aan uw kantenbanden te voorkomen.

PRODUCTINFORMATIE

- Draagbare kantenlijmer
- PEB200+ of PEB250+ in tafel gemonteerd
 - Lijmdosering
- Gepatenteerde Teflon® lijmbak (230cm³)
 - Automatische rollers en geleidesysteem
- Voor rechte, ronde of gevormde panelen
 - Dikte 0,4mm - 3mm
 - Hoogte 10mm - 62mm
- Lijmrollen met polymerisatiebehandeling

BESCHRIJVING

Draagbare kantenlijmer PEB200+ of PEB250+ gemonteerd in een uitschuifbare tafel voor het stationair verwerken van grotere stukken. Deze kantenlijmer met lijmbak lijmt probleemloos PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem zorgen ervoor dat de kantenband altijd correct op uw paneel komt. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm zodat u steeds de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt. Keuze uit tafel met model PEB200+ of PEB250+. Beide zijn geschikt om dezelfde kanten te lijmen met één belangrijk verschil. Het model PEB250+ beschikt over een snelheids- en temperatuurregeling. Hierdoor is

dit model beter geschikt om te gebruiken op ronde of gevormde panelen. De tafel is voorzien van een houder voor rollen en manuele eindknipper. De kantenlijmer kan gemakkelijk uit de tafel genomen worden om mobiel te werken. In dat geval moet u gebruik maken van voorgesneden kantenbanden.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer PEB200TRC of PEB250TRC is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen aan uw kantenbanden te voorkomen.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	30 kg
Met kantenlijmer	PEB200+, PEB250+
Vermogen	830W
Inhoud lijmbak	230cm ³
Temperatuur (met PEB200+)	170°C
Werk snelheid (met PEB200+)	3.6m/min
Temperatuur (met PEB250+)	120 - 200°C
Werk snelheid (met PEB250+)	2-6m/min
Min-Max. hoogte band	10-62mm
Min-Max. dikte band	0.4-3mm