

## KAP- EN VERSTEKZAAG MET BOVENTAFEL TM233W VOOR ALUMINIUM



**€1 .235,43 (excl. BTW)**

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag voor verzagen met hoge precisie. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 72 tanden in hoogwaardig hardmetaal, geschikt voor het verzagen van aluminium. Daarbovenop uitgerust met twee klemmen vooraan om uw werkstuk vast te zetten. De machine is zowel draaibaar als kantelbaar tussen 0° en 45°. Met behulp van de boventafel en geleider kan deze machine aanvullend nog meer verzagingen uitvoeren. De maximale zaaghoogte op de boventafel is instelbaar tussen 0mm en 55mm. Optioneel is voor de boventafel een verstekgeleider beschikbaar. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is.

**Artikelnummer: VIR-TM233W**

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag voor verzagen met hoge precisie. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 72 tanden in hoogwaardig hardmetaal, geschikt voor het verzagen van aluminium.

Daarbovenop uitgerust met twee klemmen vooraan om uw werkstuk vast te zetten. Zaagcapaciteit tot 160x95mm of 200x45mm. Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is.

Dankzij de nauwkeurig draaibare basis met een duidelijke markering van de hoofdgraden zaagt u snel en eenvoudig verstek tot 45°. Daarbovenop is de machine ook kantelbaar tussen 0° en 45° om met grote precisie af te schuinen. Met behulp van de boventafel en geleider kan deze machine aanvullend nog meer verzagingen uitvoeren. De maximale zaaghoogte op de boventafel is instelbaar tussen 0mm en 55mm. Met behulp van de geleider zaagt u steeds perfect rechte stukken. Optioneel is een verstekgeleider beschikbaar om nauwkeurig onder hoek te zagen.

Met behulp van de gasveer, de zachte aanloop van de motor en de dubbel getande riemtransmissie is een hoog comfort tijdens het werken gegarandeerd. Dit vertaalt zich dan weer in een verbeterde precisie en een eindproduct van betere kwaliteit. Op het gebied van veiligheid is de TM33W uitgerust met een gepatenteerde rem op het zaagblad. Deze rem zorgt ervoor dat het blad binnen enkele seconden na het uitschakelen van de machine volledig tot stilstand komt. De machine is ook voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld opstarten en een extra bescherming van het zaagblad.

## PRODUCTINFORMATIE

- Kap- en verstekzaag
- Draaibaar én kantelbaar 0°-45°
  - Eenvoudig instelbaar
- Ergonomisch ontworpen handgreep
  - Boventafel met geleider
  - Zaagblad voor aluminium
    - Set klemmen

## BESCHRIJVING

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag voor verzagen met hoge precisie. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 72 tanden in hoogwaardig hardmetaal, geschikt voor het verzagen van aluminium.

Daarbovenop uitgerust met twee klemmen vooraan om uw werkstuk vast te zetten. Zaagcapaciteit tot

160x95mm of 200x45mm. Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is. Dankzij de nauwkeurig draaibare basis met een duidelijke markering van de hoofdgraden zaagt u snel en eenvoudig verstek tot 45°. Daarbovenop is de machine ook kantelbaar tussen 0° en 45° om met grote precisie af te schuinen. Met behulp van de boventafel en geleider kan deze machine aanvullend nog meer verzagingen uitvoeren. De maximale zaaghoogte op de boventafel is instelbaar tussen 0mm en 55mm. Met behulp van de geleider zaagt u steeds perfect rechte stukken. Optioneel is een verstekgeleider beschikbaar om nauwkeurig onder hoek te zagen. Met behulp van de gasveer, de zachte aanloop van de motor en de dubbel getande riemtransmissie is een hoog comfort tijdens het werken gegarandeerd. Dit vertaalt zich dan weer in een verbeterde precisie en een eindproduct van betere kwaliteit. Op het gebied van veiligheid is de TM33W uitgerust met een gepatenteerde rem op het zaagblad. Deze rem zorgt ervoor dat het blad binnen enkele seconden na het uitschakelen van de machine volledig tot stilstand komt. De machine is ook voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld opstarten en een extra bescherming van het zaagblad.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>           | 19 kg    |
| <b>Vermogen</b>          | 1500W    |
| <b>Zaagblad diameter</b> | 300mm    |
| <b>Nominale snelheid</b> | 3700rpm  |
| <b>Snede 0° x 0°</b>     | 95x160mm |
| <b>Snede 0° x 45°</b>    | 95x110mm |
| <b>Snede 45° x 0°</b>    | 64x160mm |
| <b>Snede 45° x 45°</b>   | 64x75mm  |