

KAP- EN VERSTEKZAAG MET TREKFUNCTIE M-SAW TT255SL





€412,39 (excl. BTW)

De TT255SL is een kap- en verstekzaag met trekfunctie en het kleine zusje van de TT305SLX. Ze is uitgerust met een geruisloze inductiemotor van 1600 W die geen onderhoud nodig heeft (wat een groot voordeel is ten opzichte van de koolborstelmotor in de kleinere modellen) en heeft een trekfunctie tot 300 mm, met een zaaghoogte tot 60 mm.

Artikelnummer: 0MS255SL-1

GALERIJAFBEELDINGEN



De TT255SL is een kap- en verstekzaag met trekfunctie en het kleine zusje van de TT305SLX. Ze is uitgerust met een geruisloze inductiemotor van 1600 W die geen onderhoud nodig heeft (wat een groot voordeel is ten opzichte van de koolborstelmotor in de kleinere modellen) en heeft een trekfunctie tot 300 mm, met een zaaghoogte tot 60 mm.

Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem. De zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing. De geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 1600 W met riemaandrijving levert 30 % meer kracht en is 40 % stiller dan een koolborstelmotor. Het zaagblad heeft een diameter van 255 mm en 40 tanden. De draaischijf heeft een automatische én manuele stop. De verstekaanduiding is duidelijk én kantelbaar.

De TT255SL is verder uitgerust met een horizontale handgreep met bediening op de beschermkap.

PRODUCTINFORMATIE

- Geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 1600 W levert 30 % meer kracht en is 40 % stiller
 - Zaagblad van 255 mm met 40 tanden
- Trekfunctie tot 300 mm en zaaghoogte tot 60 mm
 - Duidelijke en kantelbare verstekaanduiding
 - Persgegoten aluminium behuizing
- Kogellagers op alle gewrichten zorgen voor precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem
- Horizontale handgreep met bediening op beschermkap

BESCHRIJVING

De TT255SL is een kap- en verstekzaag met trekfunctie en het kleine zusje van de TT305SLX. Ze is uitgerust met een geruisloze inductiemotor van 1600 W die geen onderhoud nodig heeft (wat een groot voordeel is ten opzichte van de koolborstelmotor in de kleinere modellen) en heeft een trekfunctie tot 300 mm, met een zaaghoogte tot 60 mm. Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem. De zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing. De geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 1600 W met riemaandrijving levert 30 % meer kracht en is 40 % stiller dan een koolborstelmotor. Het zaagblad heeft een diameter van 255 mm en 40 tanden. De draaischijf heeft een automatische én manuele stop. De verstekaanduiding is duidelijk én kantelbaar. De TT255SL is verder uitgerust met een horizontale handgreep met bediening op de beschermkap.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	20 kg
----------------	-------

Dimensies	630 x 450 x 490 cm
Max. zaagdikte	60 mm
Vermogen	1600 W
Snede 0° x 0°	300 x 60 mm
Snede 0° x 45°	212 x 60 mm
Snede 45° x 0°	300 x 50 mm
Snede 45° x 45°	212 x 50 mm
Zaagblad diameter	255 mm