

KAP- EN VERSTEKZAAG M-SAW TT400



€1 .074,38 (excl. BTW)

De TT400 is een zware kap- en verstekzaag voor stationair gebruik, uitgerust met een geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 3400 W (4,5 pk), die zowel voor aluminium als voor hout gebruikt kan worden.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld

Artikelnummer Omschrijving Voltage


Prijs



OMS400S

230 V

€1 .074,38 (excl. BTW)




OMS400T

400 V

€1 .074,38 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Mod.	Ømm	60Hz	R.P.M.	Kg	90°	45°/90°	90°/45°	45°/45°
Misaw TT400S	400 mm	230V 3400W	2650	80	125x205 mm	125x145mm	205x85mm	145x85mm
Misaw TT400T	400 mm	400V 3400W	2650	80	125x205 mm	125x145mm	205x85mm	145x85mm

De TT400 is een zware kap- en verstekzaag voor stationair gebruik, de grootste in haar soort.

De TT400 is uitgerust met een geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 3400 W (4,5 pk). Ze kan zowel

voor aluminium als voor hout gebruikt worden.

Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem. De zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing en een zware, gietijzeren voet (80 kg). De geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 3400 W (4,5 pk) met riemaandrijving is achteraan op de kop geplaatst, waardoor de zaag een grote capaciteit en een hoog koppel heeft. Het zaagblad heeft een diameter van 400 mm en 80 tanden.

De TT400 is verder uitgerust met een omkeerbare handgreep met bediening op de beschermkap.

PRODUCTINFORMATIE

- Geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 3400 W (4,5 pk) met riemaandrijving
 - Zaagblad van 400 mm met 80 tanden
- Duidelijke en kantelbare verstekaanduiding
 - Persgegoten aluminium behuizing
 - Zware gietijzeren voet (80 kg)
- Kogellagers op alle gewrichten zorgen voor precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem
- Horizontale handgreep met bediening op beschermkap

BESCHRIJVING

De TT400 is een zware kap- en verstekzaag voor stationair gebruik, de grootste in haar soort. De TT400 is uitgerust met een geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 3400 W (4,5 pk). Ze kan zowel voor aluminium als voor hout gebruikt worden. Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem. De zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing en een zware, gietijzeren voet (80 kg). De geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 3400 W (4,5 pk) met riemaandrijving is achteraan op de kop geplaatst, waardoor de zaag een grote capaciteit en een hoog koppel heeft. Het zaagblad heeft een diameter van 400 mm en 80 tanden. De TT400 is verder uitgerust met een omkeerbare handgreep met bediening op de beschermkap.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	80 kg
Max. zaagdikte	125 mm
Zaagblad diameter	400mm
Asgat	30 mm
Snede 0° x 0°	125 x 205 mm
Snede 0° x 45°	205 x 65 mm
Snede 45° x 0°	125 x 145 mm
Snede 45° x 45°	145 x 65 mm
Vermogen	3400 W
Voltage	230 V, 400 V
Motor	4.5 PK