

## KREG CLAMP TRAK™



**€60,89 (excl. BTW)**

Maak van uw werkbank een klemstation. Met een rail van geëxtrudeerd aluminium van 857 mm. Compatibel met Kreg®-bankklemmen. U kan deze CLAMP TRAK™-KITS op- of inbouwen. Mocht u deze willen inbouwen, kan u een sponning maken aan de rand van uw werkblad en de Kreg CLAMP TRAK™'s hierop monteren. De Kreg CLAMP TRAK™ behoren tot de serie van de CLAMP TRAK™-KITS. U kan deze monteren een eender welk werkblad. De CLAMP TRAK™'s vormen openstaande randen om uw werkstukken tegen te houden, of een rechte hoek te vormen. Verder geeft het de Kreg-bankklemmen meer capaciteit.

**Artikelnummer:** KRE-KKS1020

## GALERIJAFBEELDINGEN



Maak van uw werkbank een klemstation. De Kreg CLAMP TRAK™ behoren tot de serie van de CLAMP TRAK™-KITS. Gemaakt van geëxtrudeerd aluminium (857 mm) en compatibel met Kreg®-bankklemmen. U kan deze CLAMP TRAK™-KITS op- of inbouwen. Mocht u deze willen inbouwen, kan u een sponning maken aan de rand van uw werkblad en de Kreg CLAMP TRAK™'s hierop monteren. U kan deze monteren een eender welk werkblad. De CLAMP TRAK™'s vormen openstaande randen om uw werkstukken tegen te houden, of een rechte hoek te vormen. Bovendien geeft het de Kreg-bankklemmen meer capaciteit.

## PRODUCTINFORMATIE

- geëxtrudeerd aluminium van 857 mm
- te monteren op of naast de werkbank

## BESCHRIJVING

Maak van uw werkbank een klemstation. De Kreg CLAMP TRAK™ behoren tot de serie van de CLAMP TRAK™-KITS. Gemaakt van geëxtrudeerd aluminium (857 mm) en compatibel met Kreg®-bankklemmen. U kan deze CLAMP TRAK™-KITS op- of inbouwen. Mocht u deze willen inbouwen, kan u een sponning maken aan de rand van uw werkblad en de Kreg CLAMP TRAK™'s hierop monteren. U kan deze monteren een eender welk

werkblad. De CLAMP TRAK™ 's vormen openstaande randen om uw werkstukken tegen te houden, of een rechte hoek te vormen. Bovendien geeft het de Kreg-bankklemmen meer capaciteit.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,5 kg
<b>Dimensies</b>	85,7 cm