

## KREG EASY-SET DRILL BIT MET EASY-SET MATERIAALDIKTEMETER EN BOORSTOP



**€20,99 (excl. BTW)**

De Kreg® Easy-Set Pocket-Hole Drill Bit met boorstop en materiaaldiktemeter/inbussleutel is dezelfde getrapte boor die geleverd wordt bij de 300-serie van de Kreg Pocket-Hole Jig.

Deze boor is geschikt voor materialen met een dikte van 13 mm tot 38 mm. Ze heeft gegraveerde markeringen voor 13 mm, 19 mm en 38 mm, samen met de bijpassende Easy-Set boorstop. Met de materiaaldiktemeter kunt u ook gemakkelijk de materiaaldikte (13 mm, 19 mm en 38 mm) bepalen. Een zeskant 6,35 mm (1/4") schacht past op alle standaard snelwisselklauwplaten.

Compatibel met alle Kreg Pocket-Hole Jigs.

**Artikelnummer:** KRE-KPHA308-INT

Voeg een tweede boor toe aan uw Kreg® 300-Series Pocket-Hole Jig, of update elke Jig van Kreg om het werken met materialen van 13 mm, 19 mm, en 38 mm dik nog makkelijker te maken.

De Kreg® Easy-Set Pocket-Hole Drill Bit met boorstop en materiaaldiktemeter/inbussleutel is dezelfde getrapte boor die geleverd wordt bij de 300-serie van de Kreg Pocket-Hole Jig.

Deze boor is geschikt voor materialen met een dikte van 13 mm tot 38 mm. Ze heeft gegraveerde markeringen voor 13 mm, 19 mm en 38 mm, samen met de bijpassende Easy-Set boorstop. Met de materiaaldiktemeter kunt u ook gemakkelijk de materiaaldikte (13 mm, 19 mm en 38 mm) bepalen. Een zeskant 6,35 mm (1/4") schacht past op alle standaard snelwisselklauwplaten.

Compatibel met alle Kreg Pocket-Hole Jigs.

### PRODUCTINFORMATIE

- Vervangingsboor voor de Kreg Pocket-Hole Jig 300-serie
  - Inclusief materiaaldiktemeter en boorstop
- Geschikt voor materialen met een dikte van 12 tot 38 mm

### BESCHRIJVING

Voeg een tweede boor toe aan uw Kreg® 300-Series Pocket-Hole Jig, of update elke Jig van Kreg om het werken met materialen van 13 mm, 19 mm, en 38 mm dik nog makkelijker te maken. De Kreg® Easy-Set Pocket-Hole Drill Bit met boorstop en materiaaldiktemeter/inbussleutel is dezelfde getrapte boor die geleverd wordt bij de 300-serie van de Kreg Pocket-Hole Jig. Deze boor is geschikt voor materialen met een dikte van 13 mm tot 38 mm. Ze heeft gegraveerde markeringen voor 13 mm, 19 mm en 38 mm, samen met de bijpassende Easy-Set boorstop. Met de materiaaldiktemeter kunt u ook gemakkelijk de materiaaldikte (13 mm, 19 mm en 38 mm) bepalen. Een zeskant 6,35 mm (1/4") schacht past op alle standaard snelwisselklauwplaten. Compatibel met alle Kreg Pocket-Hole Jigs.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,2 kg
<b>Schacht</b>	6,35 mm
<b>Boordiameter</b>	9,5 mm
<b>Min. materiaaldikte</b>	13 mm
<b>Max. materiaaldikte</b>	38 mm