

KREG KMA3232 BOORMAL VOOR LEGPLANKEN - 32MM AFSTAND (RIJBORING)





€43,99 (excl. BTW)

Voeg perfect geplaatste rijboringen toe aan uw projecten met de Kreg Shelf Pin Jig. De mal wordt geleverd met een 5mm brad-point boor. De 6 boorgeleiders zijn gecentreerd op standaard 32 mm afstand.

Artikelnummer: KRE-KMA3232-INT

GALERIJAFBEELDINGEN



Voeg perfect geplaatste rijboringen toe aan uw projecten met de Kreg Shelf Pin Jig. De geharde stalen boorgeleiders zorgen voor precisie voor vlakke, niet wiebelende legplanken. De mal wordt geleverd met een 5mm brad-point boor. De boorgeleiders zijn gecentreerd op standaard 32 mm afstand en hebben een levenslange garantie.

Of u nu schappen toevoegt aan bestaande meubelen of helemaal nieuw bouwt, het maken van de rijboringen is eenvoudig. Gebruik de geleider om de mal uit te lijnen met de rand van uw werkstuk voor rechte, nauwkeurige rijen. Boor snel zes gaten in één keer - of sluit een tweede Shelf Pin Jig aan om langere rijen gaten te boren met dezelfde consistente tussenafstand.

De mal heeft ook handige functies voor het installeren van verborgen kastscharnieren en ladegeleiders in frameloze kasten. Gegoten uitlijningsmarkeringen en een indicatorvenster helpen bij het uitlijnen van de

montageschroeven voor scharnierplaten - ingesteld op de standaardafstand voor een 32 mm kastsysteem - wat ook helpt bij het lokaliseren van het voorste gat voor de installatie van een ladegeleider. De gaten worden geboord op 37mm van de rand.

PRODUCTINFORMATIE

- Boormal voor rijboring
- 6 gaten, 32mm uit elkaar
 - 37 mm van de rand
 - Ø 5mm
- Inclusief boor met dieptestopper
 - Index pin om makkelijk rijboringen toe te voegen
- Mogelijkheid om meerdere mallen aan elkaar te koppelen

[Lees meer](#)

Voeg perfect geplaatste rijboringen toe aan uw projecten met de Kreg Shelf Pin Jig. De geharde stalen boorgeleiders zorgen voor precisie voor vlakke, niet wiebelende legplanken. De mal wordt geleverd met een 5mm brad-point boor. De boorgeleiders zijn gecentreerd op standaard 32 mm afstand en hebben een levenslange garantie.

Of u nu schappen toevoegt aan bestaande meubelen of helemaal nieuw bouwt, het maken van de rijboringen is eenvoudig. Gebruik de geleider om de mal uit te lijnen met de rand van uw werkstuk voor rechte, nauwkeurige rijen. Boor snel zes gaten in één keer - of sluit een tweede Shelf Pin Jig aan om langere rijen gaten te boren met dezelfde consistente tussenafstand.

De mal heeft ook handige functies voor het installeren van verborgen kastscharnieren en ladegeleiders in frameleuze kasten. Gegoten uitlijningsmarkeringen en een indicatorvenster helpen bij het uitlijnen van de montageschroeven voor scharnierplaten - ingesteld op de standaardafstand voor een 32 mm kastsysteem - wat ook helpt bij het lokaliseren van het voorste gat voor de installatie van een ladegeleider. De gaten worden geboord op 37mm van de rand.

BESCHRIJVING

Voeg perfect geplaatste rijboringen toe aan uw projecten met de Kreg Shelf Pin Jig. De geharde stalen boorgeleiders zorgen voor precisie voor vlakke, niet wiebelende legplanken. De mal wordt geleverd met een 5mm brad-point boor. De boorgeleiders zijn gecentreerd op standaard 32 mm afstand en hebben een

levenslange garantie. Of u nu schappen toevoegt aan bestaande meubelen of helemaal nieuw bouwt, het maken van de rijboringen is eenvoudig. Gebruik de geleider om de mal uit te lijnen met de rand van uw werkstuk voor rechte, nauwkeurige rijen. Boor snel zes gaten in één keer - of sluit een tweede Shelf Pin Jig aan om langere rijen gaten te boren met dezelfde consistente tussenafstand. De mal heeft ook handige functies voor het installeren van verborgen kastscharnieren en ladegeleiders in frameloze kasten. Gegoten uitlijningsmarkeringen en een indicatorvenster helpen bij het uitlijnen van de montageschroeven voor scharnierplaten - ingesteld op de standaardafstand voor een 32 mm kastsysteem - wat ook helpt bij het lokaliseren van het voorste gat voor de installatie van een ladegeleider. De gaten worden geboord op 37mm van de rand.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 1 kg