

KREG POCKET-HOLE JIG 720



€142,55 (excl. BTW)

De Kreg Pocket-Hole Jig 720 is een professioneel, snel en efficiënt verbindingssysteem. Met dit systeem maakt u zeer stevige pocket-holes in materialen met een minimale dikte van 13 mm en een maximale dikte van 38 mm.

Het instellen van de Kreg Jig 720 gaat snel en eenvoudig. U zet simpelweg uw materiaal in de jig en duwt de hendel naar beneden. Het systeem doet vervolgens al het werk voor u en stelt zich af naar de juiste dikte. De hendel geeft u ook nog eens volledige controle over de klemkracht! Daarnaast is het systeem voorzien van antislipmateriaal. Dit houdt het systeem én uw werkstuk goed op zijn plek, zonder dat het uw hout markeert.

U kunt de dikte van het materiaal opmeten met de meegeleverde materiaaldiktemeter. Aan de onderkant van de Kreg 720 is een ingebouwd opbergsysteem voor de boor, schroefbits én de materiaaldiktemeter.

Artikelnummer: KRE-KPHJ720-INT

GALERIJAFBEELDINGEN



De Kreg Pocket-Hole Jig 720 is een professioneel, snel en efficiënt verbindingssysteem. Met dit systeem maakt u zeer stevige pocket holes in materialen met een minimale dikte van 13 mm en een maximale dikte van 38 mm.

Het instellen van de Kreg Jig 720 gaat snel en eenvoudig. U zet simpelweg uw materiaal in de jig en duwt de hendel naar beneden. Het systeem doet vervolgens al het werk voor u en stelt zich af naar de juiste dikte. De

hendel geeft u ook nog eens volledige controle over de klemkracht! Daarnaast is het systeem voorzien van antislipmateriaal. Dit houdt het systeem én uw werkstuk goed op zijn plek, zonder dat het uw hout markeert.

U kunt de dikte van het materiaal opmeten met de meegeleverde materiaaldiktemeter. De maten op de meter komen overeen met die op de stappenboor. U draait de boorstop op de juiste maat vast met de materiaaldiktemeter, die ook een inbussleutel is.

Aan de onderkant van de Kreg 720 is een ingebouwd opbergsysteem voor de boor, schroefbits én de materiaaldiktemeter. Naast de opbergruimte staan de afmetingen afgebeeld, met meerdere tussenstappen. Zo kunt u de boorstop nog preciezer op de boor instellen. Het Kreg 720 verbindingssysteem wordt geleverd met een afzuigstuk dat links én rechts van de boormal bevestigd kan worden. Hier kunt u de adapter en dan een afzuigslang op schuiven, die stof en houtsnippers uit de weg zuigt, zodat u een goed zicht blijft behouden op uw werkvlak. Het Kreg-verbindingssysteem is horizontaal én verticaal te gebruiken.

Dankzij de schokbestendige en duurzame kunststof constructie met een gehard stalen kern kunt u ervan uitgaan dat het systeem lang meegaat.

De Pocket-Hole Jig 720 wordt geleverd met 60 pocket-holeschroeven in de twee populairste maten.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor materialen met een dikte van 13 tot 38 mm
- Voorzien van antislipmateriaal, zodat het systeem en het werkstuk stevig op hun plaats blijven
 - Materiaaldiktemeter/inbussleutel
- Ingebouwd opbergsysteem voor boor, schroefbits en materiaaldiktemeter
 - Afzuigstuk met adapter meegeleverd
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Schokbestendige en duurzame kunststof constructie met geharde stalen kern
 - Wordt geleverd met 60 pocket-holeschroeven

BESCHRIJVING

De Kreg Pocket-Hole Jig 720 is een professioneel, snel en efficiënt verbindingssysteem. Met dit systeem maakt u zeer stevige pocket holes in materialen met een minimale dikte van 13 mm en een maximale dikte van 38 mm. Het instellen van de Kreg Jig 720 gaat snel en eenvoudig. U zet simpelweg uw materiaal in de jig en duwt de hendel naar beneden. Het systeem doet vervolgens al het werk voor u en stelt zich af naar de juiste dikte. De hendel geeft u ook nog eens volledige controle over de klemkracht! Daarnaast is het systeem voorzien van antislipmateriaal. Dit houdt het systeem én uw werkstuk goed op zijn plek, zonder dat het uw hout markeert. U

kunt de dikte van het materiaal opmeten met de meegeleverde materiaaldiktemeter. De maten op de meter komen overeen met die op de stappenboor. U draait de boorstop op de juiste maat vast met de materiaaldiktemeter, die ook een inbussleutel is. Aan de onderkant van de Kreg 720 is een ingebouwd opbergsysteem voor de boor, schroefbits én de materiaaldiktemeter. Naast de opbergruimte staan de afmetingen afgebeeld, met meerdere tussenstappen. Zo kunt u de boorstop nog preciezer op de boor instellen. Het Kreg 720 verbindingssysteem wordt geleverd met een afzuigstuk dat links én rechts van de boormal bevestigd kan worden. Hier kunt u de adapter en dan een afzuigslang op schuiven, die stof en houtsnippers uit de weg zuigt, zodat u een goed zicht blijft behouden op uw werkvlak. Het Kreg-verbindingssysteem is horizontaal én verticaal te gebruiken. Dankzij de schokbestendige en duurzame kunststof constructie met een gehard stalen kern kunt u ervan uitgaan dat het systeem lang meegaat. De Pocket-Hole Jig 720 wordt geleverd met 60 pocket-holeschroeven in de twee populairste maten.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	3 kg
Schacht boor	6,35 mm
Boordiameter	9,5 mm
Min. materiaaldikte	13 mm
Max. materiaaldikte	38 mm