


## KREG STANG VOOR VERSTEGGROEVEN




**€42,55 (excl. BTW)**

Deze duurzame stang past op standaard versteggroeven van 19 x 9 mm. Met acht nylon schroeven over de hele lengte van de stang om elke speling in de groef te vermijden. Om de 127 mm zijn er montagegaten voorzien. Ideaal om mallen en klemmen te bevestigen.

**Artikelnummer:** KRE-KMS7303

## GALERIJAFBEELDINGEN



Deze duurzame stang past op standaard verstekgroeven van 19 x 9 mm. Met acht nylon schroeven over de hele lengte van de stang om elke speling in de groef te vermijden. Om de 127 mm zijn er montagegaten voorzien. Ideaal om mallen en klemmen te bevestigen.

#### **Verstekmaatstang met een nauwkeurige pasvorm.**

Als u mallen en opspansystemen maakt voor uw tafelzaag, freestafel, lintzaag of ander gereedschap met een versteksleuf, hebt u een stang nodig die precies past (in een standaard versteksleuf van 9 mm x 19 mm) en soepel glijdt. Deze doet beide

#### **Bewezen prestaties**

Dit is dezelfde verstelbare stang die standaard wordt geleverd op onze precisie verstekgeleider, waardoor u dezelfde bewezen nauwkeurigheid krijgt op mallen die u maakt.

#### **Ingebouwde verstelbaarheid**

Zes nylon schroeven over de hele lengte van de stang kunnen met een eenvoudige draai aan een schroevendraaier worden versteld om de speling in de verstekgroef op te vangen. Zo krijgt u een exacte passing die jarenlang behouden blijft.

#### **Grote veelzijdigheid**

Deze 762 mm lange stang heeft bevestigingsgaten om de 102 mm over de hele lengte, zodat u uw mallen op verschillende manieren kunt bevestigen.

## PRODUCTINFORMATIE

- Voor standaard verstekgroeven van 19 x 9 mm
  - Voorzien van 8 nylon stelschroeven
  - Montagegaten om de 127 mm
    - 762 mm totale lengte

## BESCHRIJVING

Deze duurzame stang past op standaard verstekgroeven van 19 x 9 mm. Met acht nylon schroeven over de hele lengte van de stang om elke speling in de groef te vermijden. Om de 127 mm zijn er montagegaten voorzien. Ideaal om mallen en klemmen te bevestigen. **Verstekmaatstang met een nauwkeurige pasvorm.** Als u mallen en opspansystemen maakt voor uw tafelzaag, freestafel, lintzaag of ander gereedschap met een versteksleuf, hebt u een stang nodig die precies past (in een standaard versteksleuf van 9 mm x 19 mm) en soepel glijdt. Deze doet beide **Bewezen prestaties** Dit is dezelfde verstelbare stang die standaard wordt geleverd op onze precisie verstekgeleider, waardoor u dezelfde bewezen nauwkeurigheid krijgt op mallen die u maakt. **Ingebouwde verstelbaarheid** Zes nylon schroeven over de hele lengte van de stang kunnen met een eenvoudige draai aan een schroevendraaier worden versteld om de speling in de verstekgroef op te vangen. Zo krijgt u een exacte passing die jarenlang behouden blijft. **Grote veelzijdigheid** Deze 762 mm lange stang heeft bevestigingsgaten om de 102 mm over de hele lengte, zodat u uw mallen op verschillende manieren kunt bevestigen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,5 kg
<b>Dimensies</b>	76,2 cm