

KREG STRAIGHT EDGE GUIDE AANSLAGLINIAAL 1219 MM





€66,99 (excl. BTW)

Met de aanslagliniaal Kreg Straight Edge Guide kunt u netjes en secuur plaatmateriaal zagen tot aan 1219 mm (48"). Of u nu met uw cirkelzaag, decoupeerzaag of kantenfrees aan de slag wilt, met de Kreg Straight Edge Guide creëert u een precies en nauwkeurig resultaat.

De Kreg Straight Edge Guide bestaat uit twee delen van 711 mm (28") die u met de verbindingstukken aan elkaar vastmaakt. Aan de ene zijde van het liniaal kunt u het handvat bevestigen. Met dit handvat trekt u de liniaal eenvoudig naar achteren. U positioneert de liniaal en kunt deze vervolgens eenvoudig vastklemmen met de verstelbare bevestigingsklem. Dit ingebouwde klemsysteem zorgt ervoor dat de liniaal altijd stevig op uw materiaal bevestigd is en zo weet u zeker dat u rechte sneden maakt.

Artikelnummer: KRE-KMA4500

GALERIJAFBEELDINGEN



Met de aanslagliniaal Kreg Straight Edge Guide kunt u netjes en secuur plaatmateriaal zagen tot aan 1219 mm (48"). Of u nu met uw cirkelzaag, decoupeerzaag of kantenfrees aan de slag wilt, met de Kreg Straight Edge Guide creëert u een precies en nauwkeurig resultaat.

De Kreg Straight Edge Guide bestaat uit twee delen van 711 mm (28") die u met de verbindingstukken aan elkaar vastmaakt. Aan de ene zijde van het liniaal kunt u het handvat bevestigen. Met dit handvat trekt u de liniaal eenvoudig naar achteren. U positioneert de liniaal en kunt deze vervolgens eenvoudig vastklemmen met de verstelbare GripMaxx-bevestigingsklem. Dit ingebouwde klemsysteem zorgt ervoor dat de liniaal altijd stevig

op uw materiaal bevestigd is en zo weet u zeker dat u rechte sneden maakt.

De twee delen van de aanslagliniaal zijn ook afzonderlijk te gebruiken. Zo kunt u met deze aanslagliniaal ook kleiner plaatmateriaal bewerken.

De geleider wordt geleverd met twee geleidearmen ('cutline indicator arms'), waarmee u precies instelt waar het zaagblad komt. De 'indicator arms' zijn na het instellen weer eenvoudig uit de weg te schuiven.

De Kreg Straight Edge Guide is gemaakt van geanodiseerd aluminium en schokbestendig kunststof. Hierdoor gaat deze aanslagliniaal lang mee, ook bij intensief gebruik.

Wilt u nog groter plaatmateriaal of andere oppervlakken zagen? Dan is deze Kreg Straight Edge Guide ook uit te breiden met de optionele Kreg Straight Edge Guide Extension waarmee u uw werkcapaciteit verlengt van 1219 mm (48") naar 1828 mm (72").

PRODUCTINFORMATIE

- Aanslagliniaal in 2 delen
- Delen kunnen verbonden worden met de meegeleverde verbindingstukken
 - Verstelbare bevestigingsklem
 - Handvat om de liniaal naar achteren te trekken
- Twee geleidearmen voor precieze instelling van positie van het zaagblad
 - Gemaakt van geanodiseerd aluminium en schokbestendig kunststof
 - Uitbreidbaar tot 1828 mm met Straight Edge Guide Extension

BESCHRIJVING

Met de aanslagliniaal Kreg Straight Edge Guide kunt u netjes en secuur plaatmateriaal zagen tot aan 1219 mm (48"). Of u nu met uw cirkelzaag, decoupeerzaag of kantenfrees aan de slag wilt, met de Kreg Straight Edge Guide creëert u een precies en nauwkeurig resultaat. De Kreg Straight Edge Guide bestaat uit twee delen van 711 mm (28") die u met de verbindingstukken aan elkaar vastmaakt. Aan de ene zijde van het liniaal kunt u het handvat bevestigen. Met dit handvat trekt u de liniaal eenvoudig naar achteren. U positioneert de liniaal en kunt deze vervolgens eenvoudig vastklemmen met de verstelbare GripMaxx-bevestigingsklem. Dit ingebouwde klemsysteem zorgt ervoor dat de liniaal altijd stevig op uw materiaal bevestigd is en zo weet u zeker dat u rechte sneden maakt. De twee delen van de aanslagliniaal zijn ook afzonderlijk te gebruiken. Zo kunt u met deze aanslagliniaal ook kleiner plaatmateriaal bewerken. De geleider wordt geleverd met twee geleidearmen ('cutline indicator arms'), waarmee u precies instelt waar het zaagblad komt. De 'indicator arms' zijn na het instellen weer eenvoudig uit de weg te schuiven. De Kreg Straight Edge Guide is gemaakt van geanodiseerd

aluminium en schokbestendig kunststof. Hierdoor gaat deze aanslagliniaal lang mee, ook bij intensief gebruik. Wilt u nog groter plaatmateriaal of andere oppervlakken zagen? Dan is deze Kreg Straight Edge Guide ook uit te breiden met de optionele Kreg Straight Edge Guide Extension waarmee u uw werkcapaciteit verlengt van 1219 mm (48") naar 1828 mm (72").

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	3 kg
Lengte	1219 mm