

LANGBANDSCHUURMACHINE BELT GRINDER TT3000LBS





€6 .564,60 (excl. BTW)

De TT3000LBS wordt standaard uitgevoerd met 2 schuursnelheden, is zowel links-als rechtsdraaiend en uitgerust met een elektrische hoogteverstelling van de schuurtafel.

Artikelnummer: RESB3000LBS2

GALERIJAFBEELDINGEN



7100x150 mm



Deze schuurmachine wordt standaard uitgevoerd met 2 schuursnelheden. Ze is zowel links-als rechtsdraaiend en uitgerust met een elektrische (automatische) hoogteverstelling van de schuurtafel. De machine heeft 3 motoren: voor de band (2 snelheden), de hoogteverstelling van de tafel en de afzuigeenheid. De stevige en zware constructie van het frame zorgt voor een goede stabiliteit. De tafel kan verplaatst worden over de stalen geleidingen.

PRODUCTINFORMATIE

- Motor schuurband: 400 V / 3 pk
- Motor afzuigenheid: 400 V / 0,75 pk
- Motor hoogtereverstelling: 400 V / 0,75 pk
- Elektrische (automatische) hoogteregeling (600 mm)
 - Bandsnelheid: 18-36 m/sec
- Afmetingen werktafel: 3000 x 820 mm

BESCHRIJVING

Deze schuurmachine wordt standaard uitgevoerd met 2 schuursnelheden. Ze is zowel links-als rechtsdraaiend en uitgerust met een elektrische (automatische) hoogtereverstelling van de schuurtafel. De machine heeft 3 motoren: voor de band (2 snelheden), de hoogtereverstelling van de tafel en de afzuigenheid. De stevige en zware constructie van het frame zorgt voor een goede stabiliteit. De tafel kan verplaatst worden over de stalen geleidingen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	480 kg
Dimensies	4200 × 1600 × 1500 cm
Werktafel	3000 x 820 mm
Schuurband	8005 x 150 mm
Motor	0,75 PK, 4 PK
Voltage	400 V
Bandsnelheid	18-36 m/sec

