

MANUELE KANTENLIJMER AG98E



€359,61 (excl. BTW)

Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Met geleider aan één zijde voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eendes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm. Deze machine is vergelijkbaar met het model AG98F maar kan ook opstaande kanten of sponning verwerken. Met behulp van het meegeleverde hulpstuk is het mogelijk om de machine te gebruiken op opstaande kanten van maximum 40,5mm.

Artikelnummer: VIR-AG98E

GALERIJAFBEELDINGEN



Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Met geleider aan één zijde voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm. Deze machine is vergelijkbaar met het model AG98F maar kan opstaande kanten of sponning verwerken. Met behulp van het meegeleverde hulpstuk is het mogelijk om de machine te gebruiken op opstaande kanten van maximum 40,5mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Manuele kantenlijmer
- Max dikte en breedte 1x50mm
- Voor voorgelijmde kanten
 - Voor sponningen
 - Afknipsysteem
 - Warmtepistool

BESCHRIJVING

Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Met geleider aan één zijde voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm. Deze machine is vergelijkbaar met het model AG98F maar kan opstaande kanten of sponning verwerken. Met behulp van het meegeleverde hulpstuk is het mogelijk om de machine te gebruiken op opstaande kanten van maximum 40,5mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,7 kg
Min-max. hoogte sponning	4,5-40,5mm
Max. breedte kanten	50mm
Max. dikte kanten	1mm
Temperatuur	1: 300°C, 2: 525°C
Luchtstroom	400l/min