

MANUELE KANTENLIJMER AG98F



€317,81 (excl. BTW)

Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Het speciale ontwerp met verstelbare klemmen aan beide kanten van het paneel zorgt voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm.

Artikelnummer: VIR-AG98F

GALERIJAFBEELDINGEN



Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Het speciale ontwerp met verstelbare klemmen aan beide kanten van het paneel zorgt voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Manuele kantenlijmer
- Max dikte en breedte 1x50mm
- Voor voorgelijmde kanten
 - Afknipsysteem
 - Warmtepistool

BESCHRIJVING

Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Het speciale ontwerp met verstelbare klemmen aan beide kanten van het paneel zorgt voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan

beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,7 kg
Max. breedte kanten	50mm
Max. dikte kanten	1mm
Temperatuur	1: 300°C, 2: 525°C
Luchtstroom	400l/min