

## MANUELE KANTENLIJMER AG98R





**€415,69 (excl. BTW)**

Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Het speciale ontwerp met verstelbare klemmen aan beide kanten van het paneel zorgt voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken.

Dit model kantenlijmer heeft een speciale dubbele invoer om kantenbanden met een grotere dikte dan 1mm te gebruiken. Deze dikkere banden moeten voorgesneden en manueel aangevoerd worden met een maximumbreedte van 25mm. De maximumdikte bedraagt 3mm. Voor kantenbanden van minder dan 1mm dikte en een maximumbreedte van 50mm is een standaard aanvoerrol inbegrepen.

**Artikelnummer:** VIR-AG98R

## GALERIJAFBEELDINGEN



Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Het speciale ontwerp met verstelbare klemmen aan beide kanten van het paneel zorgt voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen. Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm.

Dit model kantenlijmer heeft een speciale dubbele invoer om kantenbanden met een grotere dikte dan 1mm te gebruiken. Deze dikkere banden moeten voorgesneden en manueel aangevoerd worden met een maximumbreedte van 25mm. De maximumdikte bedraagt 3mm. Voor kantenbanden van minder dan 1mm dikte en een maximumbreedte van 50mm is een standaard aanvoerrol inbegrepen.

## PRODUCTINFORMATIE

- Manuele kantenlijmer
  - Max dikte en breedte aanvoerrol 1x50mm
- Max dikte en breedte manuele aanvoer 3x25mm
  - Voor voorgelijmde kanten
    - Afknipsysteem
    - Warmtepistool

## BESCHRIJVING

Manuele kantenlijmer voor het bevestigen van voorgelijmde PVC-, melamine- of fineerkanten aan panelen. Het speciale ontwerp met verstelbare klemmen aan beide kanten van het paneel zorgt voor een hoge precisie en een grote stabiliteit. De machine biedt de mogelijkheid tot oppervlakteverlijming of met een overmaat aan beide zijden. Opzettijd: minder dan een minuut. Deze kantenlijmer kan zowel gebruikt worden op vlakke, als op holle of bolle werkstukken. Met behulp van een praktisch knipsysteem is het eenvoudig om eindes af te zagen.

Maximum dikte en breedte van de kantenbanden is 1x50mm. Dit model kantenlijmer heeft een speciale dubbele invoer om kantenbanden met een grotere dikte dan 1mm te gebruiken. Deze dikkere banden moeten voorgesneden en manueel aangevoerd worden met een maximumbreedte van 25mm. De maximumdikte bedraagt 3mm. Voor kantenbanden van minder dan 1mm dikte en een maximumbreedte van 50mm is een standaard aanvoerrol inbegrepen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	2,8 kg
<b>Max. breedte kanten (dikte 1mm)</b>	50mm
<b>Max. breedte kanten (dikte 3mm)</b>	25mm
<b>Temperatuur</b>	1: 300°C, 2: 525°C
<b>Luchtstroom</b>	400l/min