

MOBIELE TAFEL EB58K - IN HOOGTE VERSTELBAAR



€480,90 (excl. BTW)

De EB58K tafel is mobiel, in hoogte verstelbaar (met vier vaste posities) en inklapbaar om eenvoudig op te bergen. De tafel biedt een stabiele en stevige basis om machines te bevestigen en te vervoeren. De tafel kan verreden of van hoogte versteld worden terwijl de machine bevestigd is. Als gevolg hoeft u dus niet constant de machine te monteren of demonteren. Het instellen van de hoogte gebeurt eenvoudig.

Bedien met uw voet onderaan de hoogteregeling, waarna u de hendel gebruikt om deze in de juiste positie vast te zetten. De maximale draagkracht van de tafel is 100kg. Dankzij het kleine formaat is deze tafel ideaal om te gebruiken op locatie. Om te gebruiken met PEB200TRC/PEB250TRC, PEB250TA en PEB250TRM.

Artikelnummer: VIR-EB58K

De EB58K tafel is mobiel, in hoogte verstelbaar (met vier vaste posities) en inklapbaar om eenvoudig op te bergen. De tafel biedt een stabiele en stevige basis om machines te bevestigen en te vervoeren. De tafel kan verreden of van hoogte versteld worden terwijl de machine bevestigd is. Als gevolg hoeft u dus niet constant de machine te monteren of demonteren. Het instellen van de hoogte gebeurt eenvoudig. Bedien met uw voet onderaan de hoogteregeling, waarna u de hendel gebruikt om deze in de juiste positie vast te zetten. De maximale draagkracht van de tafel is 100kg. Dankzij het kleine formaat is deze tafel ideaal om te gebruiken op locatie. Om te gebruiken met PEB200TRC/PEB250TRC, PEB250TA en PEB250TRM.

PRODUCTINFORMATIE

- Vier vaste posities
 - Mobiel
- Draagkracht 100kg
 - Stabiel
- Voor kantenlijmers met lijmbak

BESCHRIJVING

De EB58K tafel is mobiel, in hoogte verstelbaar (met vier vaste posities) en inklapbaar om eenvoudig op te bergen. De tafel biedt een stabiele en stevige basis om machines te bevestigen en te vervoeren. De tafel kan verreden of van hoogte versteld worden terwijl de machine bevestigd is. Als gevolg hoeft u dus niet constant de machine te monteren of demonteren. Het instellen van de hoogte gebeurt eenvoudig. Bedien met uw voet onderaan de hoogteregeling, waarna u de hendel gebruikt om deze in de juiste positie vast te zetten. De maximale draagkracht van de tafel is 100kg. Dankzij het kleine formaat is deze tafel ideaal om te gebruiken op locatie. Om te gebruiken met PEB200TRC/PEB250TRC, PEB250TA en PEB250TRM.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	5 kg
Draagkracht	100kg
Tafel afmetingen	840x350mm
Hoogtes tafel	383mm, 621mm, 734mm, 810mm