

OUTLET | ADAMIK PNEUMATISCHE VACUÛMTAFEL VC-5



~~€165,00~~ **€81,82 (excl. BTW)**

Laatste stuks!

De ADAMIK VC-5 zuignap is een dubbelzijdige zuignap die zich met een druk op de werkbank vastzet. Dankzij deze technologie is het eenvoudig om de afmetingen van het bewerkte oppervlak te wijzigen. De VC-5 zuignap is ontworpen om niet-poreuze werkstukken vast te klemmen tijdens het banderen, frezen, snijden, slijpen, boren, enz.

Het grote voordeel van de VC-5 zuignap is de methode om een vacuüm te creëren door middel van het Venturi-systeem, waardoor het werkstuk wordt samengedrukt door perslucht van een conventionele compressor.

De zuignap kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

Artikelnummer: OUTLET-ADAMIKVC5

GALERIJAFBEELDINGEN



De ADAMIK VC-5 zuignap is een dubbelzijdige zuignap die zich met een druk op de werkbank vastzet. Dankzij deze technologie is het eenvoudig om de afmetingen van het bewerkte oppervlak te wijzigen. De VC-5 zuignap is ontworpen om niet-poreuze werkstukken vast te klemmen tijdens het banderen, frezen, snijden, slijpen, boren, enz.

Het grote voordeel van de VC-5 zuignap is de methode om een vacuüm te creëren door middel van het Venturi-systeem, waardoor het werkstuk wordt samengedrukt door perslucht van een conventionele compressor.

De zuignap kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

PRODUCTINFORMATIE

- Pneumatische vacuümtafel
 - Externe compressor
- Zowel horizontaal als verticaal
- Vermijdt schade aan het werkstuk

BESCHRIJVING

De ADAMIK VC-5 zuignap is een dubbelzijdige zuignap die zich met een druk op de werkbank vastzet. Dankzij deze technologie is het eenvoudig om de afmetingen van het bewerkte oppervlak te wijzigen. De VC-5 zuignap is ontworpen om niet-poreuze werkstukken vast te klemmen tijdens het banderen, frezen, snijden, slijpen, boren, enz. Het grote voordeel van de VC-5 zuignap is de methode om een vacuüm te creëren door middel van het Venturi-systeem, waardoor het werkstuk wordt samengedrukt door perslucht van een conventionele compressor. De zuignap kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	0,325 kg
Dimensies	16 × 20 × 2,2 cm
Afmetingen werkvlak	150x150mm
Vacuümkracht	800gr/cm ² bij 6 bar
Werkdruk	5,5-7 bar
Luchtverbruik bij 5,5 bar	28l/min