

OUTLET | SPARKY BOOR- EN BEITELHAMER SDS-MAX, 1200W, INCLUSIEF KOFFER



~~€495,00~~ **€320,00 (excl. BTW)**

Deze boorhamer is voorzien voor het echte, zware werk. Beitelen en boren in beton vormen geen enkel probleem voor deze sterke machine. Deze boormachine is voorzien van een elektropneumatische functie, welke de boor voorwaarts in het materiaal beweegt. Deze hamerfunctie is sterker dan bij een gewone boormachine. Voorzien van een SDS-snelspankop. Verder werd de machine voorzien van een ergonomische handvat met softgrip (zowel behuizing als ook handvat zijn trilling dempend), magnesium tandwielkast, veiligheidskoppeling en trigger speed control. De behuizing bestaat uit één deel (monoblok). Het aantal slagen per minuut bedraagt 2800. Boren in beton tot 40 mm. Koppel van 130 Nm. Overbelasting van het toestel wordt weergegeven middels een LED-indicatie.

Artikelnummer: S-BP400E

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze boorhamer is voorzien voor het echte, zware werk. Beitelen en boren in beton vormen geen enkel probleem voor deze sterke machine. Deze boormachine is voorzien van een elektropneumatische functie, welke de boor voorwaarts in het materiaal beweegt. Deze hamerfunctie is sterker dan bij een gewone boormachine.

Voorzien van een SDS-snelspankop. Verder werd de machine voorzien van een ergonomische handvat met softgrip (zowel behuizing als ook handvat zijn trilling dempend), magnesium tandwielkast, veiligheidskoppeling en trigger speed control. De behuizing bestaat uit één deel (monoblok). Het aantal slagen per minuut bedraagt 2800. Boren in beton tot 40 mm. Koppel van 130 Nm. Overbelasting van het toestel wordt weergegeven middels een LED-indicatie.

PRODUCTINFORMATIE

- twee functies hameren – beitelen
- aantal slagen per min 2800 / toerental 130 Nm

- trilling absorberend monoblok
- Magnesium tandwielkast

BESCHRIJVING

Deze boorhamer is voorzien voor het echte, zware werk. Beitelen en boren in beton vormen geen enkel probleem voor deze sterke machine. Deze boormachine is voorzien van een elektropneumatische functie, welke de boor voorwaarts in het materiaal beweegt. Deze hamerfunctie is sterker dan bij een gewone boormachine.

Voorzien van een SDS-snelspankop. Verder werd de machine voorzien van een ergonomische handvat met softgrip (zowel behuizing als ook handvat zijn trilling dempend), magnesium tandwielkast, veiligheidskoppeling en trigger speed control. De behuizing bestaat uit één deel (monoblok). Het aantal slagen per minuut bedraagt 2800. Boren in beton tot 40 mm. Koppel van 130 Nm. Overbelasting van het toestel wordt weergegeven middels een LED-indicatie.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	3,00 kg
Vermogen	1200W
toeren per minuut	(speed control) 120 - 250tr/min
slagen per minuut	2800 slagen/min
boordiepte	40MM (beton)