

OUTLET | HOUTDRAAIBANK ITAMAC WL-508DC



~~€979,34~~ **€785,12** (excl. BTW)

Showroommodel

De Itamac WL-508DC is een zeer stabiele, met **vario-inverter** snelheidsregeling, links en rechts draaiende houtdraaibank met een draaidiameter van 320 mm en 508 mm tussen de punten. De toerentallen kunnen in 3 bereiken traploos geregeld worden tussen 250 en 3850 tpm. (250-750 / 550-1650 / 1300-3850 tpm). De vario-inverter kan een constant koppel behouden en dit bij elke snelheid, dus ook op laag toerental nog steeds een zeer krachtig koppel. De motor is een geluidsarme DC-motor van 1000 Watt.

Artikelnummer: OUTLET-IT-LAWL508DC

GALERIJAFBEELDINGEN



De Itamac WL-508DC is een zeer stabiele, met **vario-inverter** snelheidsregeling, links en rechts draaiende houtdraaibank met een draaidiameter van 320 mm en 508 mm tussen de punten. De toerentallen kunnen in 3 bereiken traploos geregeld worden tussen 250 en 3850 tpm. (250-750 / 550-1650 / 1300-3850 tpm). De vario-inverter kan een constant koppel behouden en dit bij elke snelheid, dus ook op laag toerental nog steeds een zeer krachtig koppel. De motor is een geluidsarme DC-motor van 1000 Watt. Bij deze compacte houtdraaibank is er aandacht aan besteed om zo stil en trillingvrij mogelijk te kunnen draaien. Zeer gebruiksvriendelijk te bedienen met een draaiknop voor de traploze snelheidsregeling en digitale uitlezing van de snelheid en de draairichting.

De drie-traps brede polyschijven met brede polybelt riem zijn zeer snel en makkelijk van positie te veranderen en zo kan het snelheidsbereik eenvoudig en snel worden aangepast. Deze draaibank heeft een breed en solide

bed en daardoor ook maximale stabiliteit tijdens het draaien! De leunspaan van 200mm breed glijdt gemakkelijk op en neer over het bed en heeft een mooie afgeschuinde rand van 45 °.

PRODUCTINFORMATIE

- DC motor 1000 Watt
- Poly belt aangedreven
 - Vario inverter
- 3 toerentalbereiken (250-750/550-1650/1300-3850 rpm)
 - Zeer krachtig koppel
 - Links en rechts draaiend
- Elektronisch regelbaar toerental
 - Digitale toerentalweergave
- Soepele overschakeling vooruit/achteruit
 - Stabiel en geruisloos
 - Snelle riemwissel
- Spindel met schroefdraad M33 x 3,5 mm
 - Losse kop met brede trapeziumdraad

BESCHRIJVING

De Itamac WL-508DC is een zeer stabiele, met **vario-inverter** snelheidsregeling, links en rechts draaiende houtdraaibank met een draaidiameter van 320 mm en 508 mm tussen de punten. De toerentallen kunnen in 3 bereiken traploos geregeld worden tussen 250 en 3850 tpm. (250-750 / 550-1650 / 1300-3850 tpm). De vario-inverter kan een constant koppel behouden en dit bij elke snelheid, dus ook op laag toerental nog steeds een zeer krachtig koppel. De motor is een geluidsarme DC-motor van 1000 Watt. Bij deze compacte houtdraaibank is er aandacht aan besteed om zo stil en trillingvrij mogelijk te kunnen draaien. Zeer gebruiksvriendelijk te bedienen met een draaiknop voor de traploze snelheidsregeling en digitale uitlezing van de snelheid en de draairichting. De drie-traps brede polyschijven met brede polybelt riem zijn zeer snel en makkelijk van positie te veranderen en zo kan het snelheidsbereik eenvoudig en snel worden aangepast. Deze draaibank heeft een breed en solide bed en daardoor ook maximale stabiliteit tijdens het draaien! De leunspaan van 200mm breed glijdt gemakkelijk op en neer over het bed en heeft een mooie afgeschuinde rand van 45 °.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	53 kg
Dimensies	1020 × 305 × 470 cm
Centerafstand	508 mm
Voltage	230 V
Schroefdraad	M33
Morseconus van losse kop	MT 2
Draaidiameter over het bed	320 mm
Verplaatsing as van losse kop	63 mm
Toerental Min-Max	250 – 3850
Draaibare kop	Nee