

## OUTLET | LANGBANDSCHUURMACHINE TT2010




~~€950,41~~ **€814,05** (excl. BTW)

### SHOWROOM MODEL

De TT2010 is een veelzijdige schuurmachine met een schuurband van 2010 x 153 mm, een contourtafel voor rondschoorwerk en een afzuigmond.

**Artikelnummer:** 0SA2010X2-1

### GALERIJAFBEELDINGEN



De TT2010 is een compacte, veelzijdige schuurmachine. Ze bevat een schuurband van 2010 x 153 mm, heeft een contourtafel voor rondschoorwerk en is voorzien van een afzuigmond. De band kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. De aluminium werktafels kunnen allebei onder een hoek tot 45° gekanteld worden. Door haar onklopbare prijs-kwaliteitverhouding is dit het ideale model voor vakmensen. De grafietcoating op de schuurtafel zorgt voor een beter glijvermogen van de schuurband.

Ze is standaard uitgerust met een scherm voor horizontaal schuren, een verstekaanslag en een quick-releasesysteem dat u in staat stelt om snel de schuurband te wisselen. Standaard wordt ook een onderstel meegeleverd.

De schuurband is verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100 en 150.

## PRODUCTINFORMATIE

- 2 pk motor
- Zowel horizontaal als verticaal of onder een bepaalde hoek te gebruiken
  - Hellende aluminium tafel met gradenboog
    - Hellende contourtafel
  - Quick-release schuurbandsysteem voor snelle wissel
    - Afzuigmond van 100 mm
    - Extra hoge, kantelbare geleider

## BESCHRIJVING

De TT2010 is een compacte, veelzijdige schuurmachine. Ze bevat een schuurband van 2010 x 153 mm, heeft een contourtafel voor rondschoorwerk en is voorzien van een afzuigmond. De band kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. De aluminium werktafels kunnen allebei onder een hoek tot 45° gekanteld worden. Door haar onklopbare prijs-kwaliteitverhouding is dit het ideale model voor vakmensen. De grafietcoating op de schuurtafel zorgt voor een beter glijvermogen van de schuurband. Ze is standaard uitgerust met een scherm voor horizontaal schuren, een verstekaanslag en een quick-releasesysteem dat u in staat stelt om snel de schuurband te wisselen. Standaard wordt ook een onderstel meegeleverd. De schuurband is verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100 en 150.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Gewicht</b>   | 86 kg                |
| <b>Dimensies</b> | 1150 × 600 × 1100 cm |
| <b>Kanteling</b> | 45°                  |
| <b>Korrel</b>    | K60, K80, K100, K150 |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Werktafel</b>  | 514 x 221 mm, 790 x 221 mm |
| <b>Schuurband</b> | 2010 x 152 mm              |
| <b>Motor</b>      | 2 PK                       |
| <b>Voltage</b>    | 230 V                      |