

OUTLET | SPARKY BETONSCHUURDER 15CM



~~€260,00~~ **€172,25 (excl. BTW)**

Deze betonschuurder werd speciaal ontworpen voor het wegslijpen van betonnen delen, opschuren van oude betonlagen of het verwijderen van overgangen tussen bekisting en betonlopers. Optimale voorbereiding voor verdere coatings. De betonschuurder heeft een metalen behuizing en afzuiging. Deze afzuiging voorkomt stofhinder, wat op zijn beurt zorgt voor minder slijtage van de schijf en de poriën van het beton open blijven. Voorzien van een diamantkop korrel 24, een betrouwbare 1200W-motor. Tevens werd een blokkeersysteem voorzien, zodoende kunnen de diamantkoppen veilig gewisseld worden. vibratie gedempte, ergonomische beugelhangreep (90° draaibaar) voor optimale bediening en controle over het toestel. Een luchtstroomkoeling mindert de lawaaihinder tot het absolute minimum. Max toerental 9.500.

Artikelnummer: S-FB6

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze betonschuurder werd speciaal ontworpen voor het wegslijpen van betonnen delen, opschuren van oude betonlagen of het verwijderen van overgangen tussen bekisting en betonlopers. Optimale voorbereiding voor verdere coatings. De betonschuurder heeft een metalen behuizing en afzuiging. Deze afzuiging voorkomt stofhinder, wat op zijn beurt zorgt voor minder slijtage van de schijf en de poriën van het beton open blijven. Voorzien van een diamantkop korrel 24, een betrouwbare 1200W-motor. Tevens werd een blokkeersysteem voorzien, zodoende kunnen de diamantkoppen veilig gewisseld worden. vibratie gedempte, ergonomische beugelhangreep (90° draaibaar) voor optimale bediening en controle over het toestel. Een luchtstroomkoeling mindert de lawaaihinder tot het absolute minimum. Max toerental 9.500.

PRODUCTINFORMATIE

- Metalen behuizing en afzuiging
- Blokkeersysteem voor wissel van diamantkop
 - Luchtstroomkoeling voor minder lawaai
 - Ergonomisch design
- Compleet met diamantkop korrel 24

BESCHRIJVING

Deze betonschuurder werd speciaal ontworpen voor het wegslijpen van betonnen delen, opschuren van oude betonlagen of het verwijderen van overgangen tussen bekisting en betonlopers. Optimale voorbereiding voor verdere coatings. De betonschuurder heeft een metalen behuizing en afzuiging. Deze afzuiging voorkomt stofhinder, wat op zijn beurt zorgt voor minder slijtage van de schijf en de poriën van het beton open blijven. Voorzien van een diamantkop korrel 24, een betrouwbare 1200W-motor. Tevens werd een blokkeersysteem voorzien, zodoende kunnen de diamantkoppen veilig gewisseld worden. vibratie gedempte, ergonomische beugelhanggreep (90° draaibaar) voor optimale bediening en controle over het toestel. Een luchtstroomkoeling mindert de lawaaihinder tot het absolute minimum. Max toerental 9.500.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,9 kg
Vermogen	1200W
Toerental	9500 tr/minuut