

OVVO™ VERBINDINGSFREES AB181







€1 .120,77 (excl. BTW)

Freesmachine speciaal ontworpen om groeven te maken om OVVO™ klik-verbindingen te plaatsen. Voor een makkelijk en snelle montage van panelen. Dit gepatenteerde model van Virutex is eenvoudig in gebruik en levert erg nauwkeurige resultaten. De machine beschikt over een krachtige motor van 1000W met elektronische snelheidsregeling en -controle. Dankzij dit controlesysteem blijft de snelheid constant, ook onder belasting. De machine is erg eenvoudig in gebruik en maakt de perfecte groeven voor OVVO™ verbindingen. Deze verbindingen hebben een heel aantal voordelen voor elke meubelbouwer, ze zijn snel, onzichtbaar, lijmloos en kunnen opnieuw gedemonteerd worden voor vervoer.

Standaardlevering met frees voor OVVO™ connector 1240. Frezen voor andere connectoren apart verkrijgbaar.

Artikelnummer: VIR-AB181

GALERIJAFBEELDINGEN



THE FUTURE OF CONNECTION
ovvoTM NO.111

Freesmachine speciaal ontworpen om groeven te maken om OVVOTM klik-verbindingen te plaatsen. Voor een makkelijk en snelle montage van panelen. Dit gepatenteerde model van Virutex is eenvoudig in gebruik en levert erg nauwkeurige resultaten. De machine beschikt over een krachtige motor van 1000W met elektronische snelheidsregeling en -controle. Dankzij dit controlesysteem blijft de snelheid constant, ook onder belasting. Standaardlevering met frees voor OVVOTM connector 1240. Frezen voor andere connectoren apart verkrijgbaar.

De machine is voorzien van een precisierегeling voor de paneeldikte van het te frezen stuk. Ook de diepte van de groef kan eenvoudig ingesteld worden met behulp van de micrometrische regelaar. Om groeven te frezen onder hoek is er een gradenboog voorzien van 0°-90°. Voorzien van automatische stops op 0°, 45° en 90° voor een snelle selectie. Tenslotte heeft de machine een snelle selectie waarmee de verschillende groottes van de connectors kunnen ingesteld worden. U heeft geen andere hulpmiddelen nodig om aanpassingen te doen aan de machine. De dubbele anti-slip basis beschermt tegen krassen op uw panelen tijdens het frezen.

OVVO verbindingen

Het OVVO®-aansluitsysteem elimineert uren lange montage en maakt het mogelijk om meubels in platte pakketten te vervoeren, waardoor u zowel tijd als ruimte bespaard. Er is geen gereedschap, lijm of schroeven nodig om de onderdelen te verbinden. Het OVVO™-systeem is een koppelingsoplossing die het mogelijk maakt om twee delen eenvoudig aan elkaar te koppelen zonder gebruik te maken van traditionele methoden.

Onzichtbare, lijmloze verbinding

Een OVVO™ verbinding is kinderspel. Plaats beide onderdelen met de connectoren tegen elkaar en druk simpelweg aan tot u een 'klik' hoort. Deze klik geeft aan dat de verbinding is gemaakt. Het is een onzichtbare oplossing, waarbij door middel van een automatische interne verankering een perfecte verbinding wordt gevormd tussen de stukken die in elkaar zijn gezet.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor OVVO™ verbindingen
 - Gepatenteerd ontwerp
- Perfecte groeven voor OVVO™ connectoren
 - Krachtige motor (1000W)
- Elektronische snelheidsregeling
 - Eenvoudig in gebruik

BESCHRIJVING

Freesmachine speciaal ontworpen om groeven te maken om OVVO™ klik-verbindingen te plaatsen. Voor een makkelijk en snelle montage van panelen. Dit gepatenteerde model van Virutex is eenvoudig in gebruik en levert erg nauwkeurige resultaten. De machine beschikt over een krachtige motor van 1000W met elektronische snelheidsregeling en -controle. Dankzij dit controlesysteem blijft de snelheid constant, ook onder belasting. Standaardlevering met frees voor OVVO™ connector 1240. Frezen voor andere connectoren apart verkrijgbaar. De machine is voorzien van een precisierегeling voor de paneeldikte van het te frezen stuk. Ook

de diepte van de groef kan eenvoudig ingesteld worden met behulp van de micrometrische regelaar. Om groeven te frezen onder hoek is er een gradenboog voorzien van 0°-90°. Voorzien van automatische stops op 0°, 45° en 90° voor een snelle selectie. Tenslotte heeft de machine een snelle selectie waarmee de verschillende groottes van de connectors kunnen ingesteld worden. U heeft geen andere hulpmiddelen nodig om aanpassingen te doen aan de machine. De dubbele anti-slip basis beschermt tegen krassen op uw panelen tijdens het frezen. **OVVO verbindingen** Het OVVO®-aansluitsysteem elimineert urenlange montage en maakt het mogelijk om meubels in platte pakketten te vervoeren, waardoor u zowel tijd als ruimte bespaard. Er is geen gereedschap, lijm of schroeven nodig om de onderdelen te verbinden. Het OVVO™-systeem is een koppelingsoplossing die het mogelijk maakt om twee delen eenvoudig aan elkaar te koppelen zonder gebruik te maken van traditionele methoden. **Onzichtbare, lijmloze verbinding** Een OVVO™ verbinding is kinderspel. Plaats beide onderdelen met de connectoren tegen elkaar en druk simpelweg aan tot u een 'klik' hoort. Deze klik geeft aan dat de verbinding is gemaakt. Het is een onzichtbare oplossing, waarbij door middel van een automatische interne verankering een perfecte verbinding wordt gevormd tussen de stukken die in elkaar zijn gezet.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	4,7 kg
Vermogen	1000W
Spantang	8mm
Nominale snelheid	14000-27000rpm