

## PANEELZAAG ITAMAC MAESTRO X9 3200MM



**€12 .600,00 (excl. BTW)**

Paneelzagen voor de professional: ruime roltafel, start/stop-systeem in geleiding systeem, optimaal gebruikscomfort. Brede tafels voor precisie bij grote panelen. Krachtige motoren, poly-belt aandrijving. Wegklapbare Orca-S19 beschermkap instelbaar met gasveer. Digitale aflezing van zowel de breedtegeleider als kanteling van het zaagblad.

**Dit model is uitgerust met een elektrisch gestuurde hoogteregeling en kanteling van het zaagblad, wat zorgt voor gemak en nauwkeurigheid. Bovendien biedt het een digitale uitlezing van zowel de breedtegeleider als de kanteling van het blad, waarmee je exact kunt aflezen en instellen. Met 3 snelheden biedt deze zaag een hoge mate van veelzijdigheid en aanpassingsvermogen aan verschillende materialen en toepassingen. Hierdoor kan de paneelzaag niet alleen gebruikt worden voor hout, maar ook voor materialen zoals aluminium, Trespa, Corian, solid surface, PVC en vele andere.**


**Dankzij de krachtige 7.5 PK motor kan deze zaag moeiteloos al deze materialen verwerken.**



[Bekijk catalogus](#)

**Artikelnummer:** IT-M3200X9

## GALERIJAFBEELDINGEN



## PRODUCTINFORMATIE

- Onderhoudsarme dubbele rolwagen – 410 mm breed
- Ingebouwd start/stop-systeem in de rolwagen voor tijdwinst en gebruikscomfort
  - Elektrisch gestuurde hoogteregeling en kanteling
- Quick speed change: snelle wissel snelheden van bovenuit de machine voor een grote verscheidenheid aan materialen
  - Volle tafels achter en rechts
  - Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 7.5PK en 3/4PK TEFC inductie motoren

- Heavy-duty zwaluwstaart ophanging SE70XL
- Industriële krachtige riemaandrijving met Poly V-belt
  - Orca-S19 zwevende afzuigkap
  - Digitale aflezing van de breedtegeleider
- Digitale aflezing van het hellende zaagblad (45°)

Deze paneelzaag is uitgerust met een ruime geanodiseerde aluminium roltafel op dubbele slijtvaste staafgeleiding, voorzien van vervangbare rollers. Het ingebouwde start/stop-systeem bevindt zich in het geleidingssysteem (rolwagen), waardoor je niet hoeft te bukken onder je werkstuk om de zaag aan of uit te schakelen, wat zorgt voor optimaal gebruikskomfort en enorme tijdwinst. Dankzij de brede tafels aan de voor- en achterkant is er een ruim werkoppervlak dat zorgt voor meer precisie bij het bewerken van panelen.

Voor optimale veiligheid en stofafzuiging past de overhangende zaagkap zich mechanisch aan naar de hoogte van het werkstuk. De arm kan tevens ook gemakkelijk weggedraaid worden. Bovendien is de zaagkap voorzien van een gasveer voor snelle hoogteverstelling.

De aluminium loopwagen is volledig geanodiseerd, wat zorgt voor stevigheid en bescherming tegen roest. De heavy-duty zwaluwstaartophanging SE70XL, gemaakt uit één gietijzeren stuk, absorbeert trillingen en biedt daardoor nog meer precisie en stabiliteit. Het weloverwogen design zorgt voor optimale stofafzuiging.

De paneelzaag wordt aangedreven door krachtige inductie motoren, waarbij de twee aparte motoren worden aangedreven door industriële poly-belts. Dit garandeert een betrouwbare en krachtige riemaandrijving.

Deze paneelzaag biedt niet alleen uitstekende prestaties, maar ook een soepele beweging en betrouwbaarheid.

**Dit model is uitgerust met een elektrisch gestuurde hoogteregeling en kanteling van het zaagblad, wat zorgt voor gemak en nauwkeurigheid. Bovendien biedt het een digitale uitlezing van zowel de breedtegeleider als de kanteling van het blad, waarmee je exact kunt aflezen en instellen. Met 3 snelheden biedt deze zaag een hoge mate van veelzijdigheid en aanpassingsvermogen aan verschillende materialen en toepassingen. Hierdoor kan de paneelzaag niet alleen gebruikt worden voor hout, maar ook voor materialen zoals aluminium, Trespa, Corian, solid surface, PVC en vele andere.**

**Dankzij de krachtige 7.5 PK motor kan deze zaag moeiteloos al deze materialen verwerken.**

## BESCHRIJVING

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Gewicht</b>                      | 900 kg           |
| <b>Voltage</b>                      | 3 x 400V         |
| <b>Motor</b>                        | 7.5 PK           |
| <b>Zaagblad diameter</b>            | 400mm            |
| <b>As diameter</b>                  | 30mm             |
| <b>Zaagdiepte 90°</b>               | 130mm            |
| <b>Zaagdiepte 45°</b>               | 90mm             |
| <b>Toerental zaagblad</b>           | 3000, 4000, 5000 |
| <b>Voorritser diameter</b>          | 120 mm           |
| <b>Voorritser as</b>                | 20 mm            |
| <b>Voorritser toerental</b>         | 8000 RPM         |
| <b>Sliding systeem</b>              | 3200 mm x 410 mm |
| <b>Max. zaaglengte</b>              | 3200 mm          |
| <b>Aansluiting afzuiging</b>        | 100 mm           |
| <b>Kanteling</b>                    | 45°              |
| <b>Werkhoogte</b>                   | 875mm            |
| <b>Max. breedte links zaagblad</b>  | 3600 mm          |
| <b>Max. breedte rechts zaagblad</b> | 1300 mm          |
| <b>Gietijzeren werktafel</b>        | 690 mm x 1020 mm |
| <b>Rechtse tafel</b>                | 680 mm x 1020 mm |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Achterste tafel</b>       | 750 mm x 690 mm   |
| <b>Min. benodigde ruimte</b> | 3350 mm x 6800 mm |

**DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...**



**READY  
toWORK**

[\*\*READYtoWORK pakket\*\*](#)  
[\*\*Paneelzaag ITAMAC\*\*](#)  
[\*\*Maestro X9 3200mm\*\*](#)