

PANEELZAAG SLIDING COMFORT TT1300



€2 .466,94 (excl. BTW)


Deze compacte platenzaag uit onze comfortline met krachtige 230V inductiemotor (3PK) is een zeer populaire machine in vele werkplaatsen. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 1300mm. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling.

Zowel de gietijzeren werktafel als het prismatisch rollensysteem beschikken over T-slots voor het plaatsen van een verstekgeleider (standaard meegeleverd). Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van grote handwielen. Met kniestop aan de afkortpositie. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is.

Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit TT99.

Artikelnummer: 0SLCF1300

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze compacte platenzaag uit onze comfortline is een zeer populaire machine in vele werkplaatsen. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Daarnaast is een verbreding standaard inbegrepen. Deze verbreding kan aan beide kanten van de werktafel geplaatst worden. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 1300mm, ofwel de breedte van de meeste, grote platen. De afkortwagen is voorzien van een extra roller waardoor u gemakkelijk met grote platen kan werken. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Ook de

breedtegeleider is met behulp van een fijnregelsysteem eenvoudig in te stellen.

Zowel de gietijzeren werktafel als het prismatisch rollensysteem zijn voorzien van T-slots voor het plaatsen van een verstekgeleider. Deze verstekgeleider komt ook standaard geleverd met de machine. Het zaagblad is kantelbaar tot maximum 45°. Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van grote handwielen. De Sliding Comfort TT1300 is voorzien van een krachtige, geruisloze inductiemotor op 230V (3PK) met dubbele riemaandrijving en zwaluwstaartbehuizing. Om de veiligheid te garanderen is aan de afkortpositie een kniestop geïnstalleerd. Tenslotte beschikt de stofkap over een transparant scherm. Hierdoor kan u tijdens het groeven steeds een duidelijk zicht houden op het werkstuk en precies te werk gaan. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is.

Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit TT99.

PRODUCTINFORMATIE

- Vlakke, gietijzeren werktafel met T-slot
 - Verstekgeleider
- Slidingsysteem (270mm breedte) met T-slot
 - Afkortgeleider slidingsysteem 1300mm
 - Extra roller op loopwagen
 - 230V inductiemotor (3PK)
 - Zwaluwstaartbehuizing
 - Dubbele aandrijfriem
 - Fijnregeling op geleiders
- Handige, grote draaiwielen voor hoogte- en kantelregeling van het zaagblad
 - Knie-stop
 - Transparante stofkap

BESCHRIJVING

Deze compacte platenzaag uit onze comfortline is een zeer populaire machine in vele werkplaatsen. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Daarnaast is een verbreding standaard inbegrepen. Deze verbreding kan aan beide kanten van de werktafel geplaatst worden. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 1300mm, ofwel de breedte van de meeste, grote platen. De afkortwagen is voorzien van een extra roller waardoor u gemakkelijk met grote platen kan werken. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Ook de

breedtegeleider is met behulp van een fijnregelsysteem eenvoudig in te stellen. Zowel de gietijzeren werktafel als het prismatisch rollensysteem zijn voorzien van T-slots voor het plaatsen van een verstekgeleider. Deze verstekgeleider komt ook standaard geleverd met de machine. Het zaagblad is kantelbaar tot maximum 45°. Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van grote handwielen. De Sliding Comfort TT1300 is voorzien van een krachtige, geruisloze inductiemotor op 230V (3PK) met dubbele riemaandrijving en zwaluwstaartbehuizing. Om de veiligheid te garanderen is aan de afkortpositie een kniestop geïnstalleerd. Tenslotte beschikt de stofkap over een transparant scherm. Hierdoor kan u tijdens het groeven steeds een duidelijk zicht houden op het werkstuk en precies te werk gaan. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is. Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit TT99.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	216 kg
Motor	3 PK
Voltage	230 V
Nominale snelheid	3500rpm
Zaagdiepte 45°	60mm
Zaagdiepte 90°	70mm
Tafel	345x800mm
Tafel (extensie)	305x800mm
Tafel (achter)	310x500mm
Sliding tafel	600x450mm
Sliding lengte	1300mm