

PANEELZAAG SLIDING TT1250X



€2 .272,72 (excl. BTW)



Deze compacte platenzaag uit de Hobby+ series met 230V inductiemotor (3PK) is een zeer populaire machine en het ideale instapmodel. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 1250mm. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling.

Het prismatisch rollensysteem beschikt over een T-slot voor het plaatsen van een verstekgeleider (standaard meegeleverd). Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van handwielen. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is.

Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit WK600.

Artikelnummer: 0SLCF1250CO

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze compacte platenzaag uit de Hobby+ series is een zeer populaire machine en het ideale instapmodel. De paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Daarnaast is een verbreding standaard inbegrepen. Deze verbreding kan aan beide kanten van de werktafel geplaatst worden. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 1250mm, ofwel de breedte van de meeste, grote platen. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Ook de breedtegeleider is met behulp van een fijnregelsysteem eenvoudig in te stellen.

Het prismatisch rollensysteem beschikt over een T-slot voor het plaatsen van een verstekgeleider. Deze verstekgeleider komt ook standaard geleverd met de machine. Het zaagblad is kantelbaar tot maximum 45°.

Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van handwielen. De Sliding Comfort TT1250X is voorzien van een krachtige, geruisloze inductiemotor op 230V (3PK) met V-riemaandrijving. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is.

Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit WK600.

PRODUCTINFORMATIE

- Vlakke, gietijzeren werktafel
 - Verstekgeleider
 - Slidingsysteem met T-slot
- Afkortgeleider slidingsysteem 1250mm
 - 230V inductiemotor (3PK)
 - V-riemaandrijving
 - Fijnregeling op geleiders
- Handige, grote draaiwielen voor hoogte- en kantelregeling van het zaagblad
 - Afneembaar slidingsysteem voor gemakkelijke opberging

BESCHRIJVING

Deze compacte platenzaag uit de Hobby+ series is een zeer populaire machine en het ideale instapmodel. De paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Daarnaast is een verbreding standaard inbegrepen. Deze verbreding kan aan beide kanten van de werktafel geplaatst worden. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 1250mm, ofwel de breedte van de meeste, grote platen. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Ook de breedtegeleider is met behulp van een fijnregelsysteem eenvoudig in te stellen. Het prismatisch rollensysteem beschikt over een T-slot voor het plaatsen van een verstekgeleider. Deze verstekgeleider komt ook standaard geleverd met de machine. Het zaagblad is kantelbaar tot maximum 45°. Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van handwielen. De Sliding Comfort TT1250X is voorzien van een krachtige, geruisloze inductiemotor op 230V (3PK) met V-riemaandrijving. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is. Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit WK600.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Gewicht | 150 kg |
| Motor | 2 PK |
| Voltage | 230 V |
| Nominale snelheid | 4600rpm |
| Zaagdiepte 45° | 55mm |
| Zaagdiepte 90° | 80mm |
| Tafel | 650x350mm |
| Tafel (extensie) | 650x270mm |
| Tafel (achter) | 350x350mm |
| Sliding tafel | 450x350mm |
| Sliding lengte | 1300mm |