


## PIHER - BANKSCHROEF VOOR KOLOMBOORMACHINE 701



**€186,97 - €596,18 (excl. BTW)**

Sterke bankschroef uit nodulair gietijzer voor kolomboormachines. Voorzien van gladde geharde stalen bekken met stapmechanisme.

Deze bankschroef is verkrijgbaar in verschillende groottes.

**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

| Beeld                                                                               | Artikelnummer | Omschrijving              | Bekbreedte | Prijs               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|---------------------|
|    | PIH-70110     | Maximum klemdikte: 7,6cm  | 6,5cm      | €186,97 (excl. BTW) |
|    | PIH-70120     | Maximum klemdikte: 9cm    | 8,5cm      | €253,11 (excl. BTW) |
|  | PIH-70130     | Maximum klemdikte: 11,6cm | 10,5cm     | €397,23 (excl. BTW) |
|  | PIH-70140     | Maximum klemdikte: 15,7cm | 12,5cm     | €529,64 (excl. BTW) |

| Beeld                                                                             | Artikelnummer | Omschrijving            | Bekbreedte | Prijs               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------|
|  | PIH-70150     | Maximum klemdikte: 19cm | 15cm       | €596,18 (excl. BTW) |

Sterke bankschroef uit nodulair gietijzer voor kolomboormachines. Voorzien van gladde geharde stalen bekken met stapmechanisme.

Deze bankschroef is verkrijgbaar in verschillende groottes.

### PRODUCTINFORMATIE

- Gemaakt uit nodulair gietijzer
- Gladde geharde stalen bekken

### BESCHRIJVING

Sterke bankschroef uit nodulair gietijzer voor kolomboormachines. Voorzien van gladde geharde stalen bekken met stapmechanisme. Deze bankschroef is verkrijgbaar in verschillende groottes.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

**Gewicht**

N/B

**Bekbreedte** 6,5cm, 8,5cm, 10,5cm, 12,5cm, 15cm

**Maximum klemdikte** 9,5cm, 7,6cm, 11,6cm, 15,7cm, 19cm