


## PIHER - LIJMTANG MOD. F



**€29,49 - €74,04 (excl. BTW)**

De blauwe pomplijmtang Mod. F is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad en antislip stop systeem op bewegende bek, max. druk 900kg

Verkrijgbaar in verschillende lengtes

**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

<b>Beeld</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Lengte</b>	<b>klembereik</b>	<b>Prijs</b>
	PIH-04020		20cm		€29,49 (excl. BTW)
	PIH-04030		30cm		€29,49 (excl. BTW)
	PIH-04040		40cm		€32,08 (excl. BTW)
	PIH-04050		50cm		€34,76 (excl. BTW)

Beeld	Artikelnummer Omschrijving Lengte klembereik	Prijs
	PIH-04060 60cm	€37,28 (excl. BTW)
	PIH-04080 80cm	€43,06 (excl. BTW)
	PIH-04100 100cm	€48,67 (excl. BTW)
	PIH-04120 120cm	€54,25 (excl. BTW)
	PIH-04150 150cm	€61,98 (excl. BTW)

Beeld



Artikelnummer Omschrijving Lengte klembereik



PIH-04200

200cm

Prijs

€74,04 (excl. BTW)

### GALERIJAFBEELDINGEN



De blauwe pomplijmtang Mod. F is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De lijmkleem heeft een extra resistent gewalst stalen bar en is met anti roest behandeld. Deze lijmkleem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een antislip stop systeem op de bewegende bek om een vrije val te voorkomen.

### PRODUCTINFORMATIE

- Antislip stop systeem op de bewegende bek
- Systeem met altijd volledig beschermde schroefdraad:  
Bescherming tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz...
- Positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen
  - Gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf
  - Extra resistent gewalst stalen bar (90kg/mm<sup>2</sup>)
    - Anti roest behandeld
    - Maximum druk 900kg

### BESCHRIJVING

De blauwe pomplijmtang Mod. F is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De lijmkleem heeft een extra resistent gewalst stalen bar en is met anti roest behandeld. Deze lijmkleem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een antislip stop systeem op de bewegende bek om een vrije val te voorkomen.

Geen video beschikbaar voor dit product!





### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	N/B
<b>Lengte klembereik</b>	20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm
<b>Klemdiepte</b>	12cm
<b>Klemkracht</b>	900kg

**DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...**



[PIHER - Lijmtang Mod. 50K](#)

[PIHER - Lijmtang Mod. 40K](#)

[PIHER - Lijmtang Mod. K](#)

[PIHER - Lijmtang Mod. S](#)

[PIHER - Lijmtang Mod. R](#)



[PIHER - Lijmtang Mod. F](#)

[E](#)