


### PIHER - MAXIPRESS M







**€18,80 - €22,09 (excl. BTW)**

De Maxipress M is een gietijzeren klem met beschermde fijne schroefdraad. Maximum klemkracht 400kg.

Verkrijgbaar in verschillende lengtes

**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	klem bereik	Prijs
	PIH-01612		12cm		€18,80 (excl. BTW)
	PIH-01615		15cm		€19,35 (excl. BTW)
	PIH-01620		20cm		€20,29 (excl. BTW)
	PIH-01625		25cm		€21,19 (excl. BTW)

**Beeld**



**Artikelnummer Omschrijving Lengte klembereik**


PIH-01630

30cm

**Prijs**

€22,09 (excl. BTW)

**GALERIJAFBEELDINGEN**



De Maxipress M is een gietijzeren klem met volledig beschermde fijne schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz... De fijne schroefdraad zorgt voor een volledig rechte opwaartse beweging zonder torsie. In het draaisysteem van de beschermde schroefdraad is een uitsparing voorzien om de schroef in te vetten. De Maxipress M is een gegalvaniseerd stalen bar met anti roest behandeld. Deze lijmkleem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen. De Maxipress M is eveneens voorzien van een ergonomische handgreep met 3D-gewrichtspositie.

## PRODUCTINFORMATIE

- Ergonomische handgreep met 3D-gewrichtspositie
- Systeem met altijd volledig beschermde schroefdraad: Verdubbelt zowel de snelheid als de drukcapaciteit dankzij de dubbele schroefdraad met driehoekige tanden  
Volledig rechte opwaartse beweging zonder torsie  
Meer druk en grip dan een standaard kop, zelfs tijdens klemmen onder hoek  
Bescherming tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz...
  - Positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen
- In het draaimechanisme is er een uitsparing voorzien om de schroef in te vetten
  - Aanbevolen voor lassen, pleisterwerk, enz
- Geribbelde vaste steun voor ideale grip van buizen, profielen enz.
  - Antislip stop systeem op de bewegende bek
    - Gegalvaniseerd stalen bar

## BESCHRIJVING

De Maxipress M is een gietijzeren klem met volledig beschermde fijne schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz... De fijne schroefdraad zorgt voor een volledig rechte opwaartse beweging zonder torsie. In het draaisysteem van de beschermde schroefdraad is een uitsparing voorzien om de schroef in te vetten. De Maxipress M is een gegalvaniseerd stalen bar met anti roest behandeld. Deze lijmkleem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen. De Maxipress M is eveneens voorzien van een ergonomische handgreep met 3D-gewrichtspositie.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	N/B
<b>Lengte klembereik</b>	12cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
<b>Klemdiepte</b>	7cm
<b>Klemkracht</b>	400kg

## DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...



[PIHER - Maxipress E](#)



[PIHER - Mod. MM](#)



[PIHER - Mod. M](#)



[PIHER - Mini Quick  
eenhandslijmtang](#)



[PIHER - Max Quick  
300kg  
eenhandslijmtang](#)



**PIHER - Extra Quick  
eenhandslijmtang**