

PIHER - MAXIPRESS R MET OMKEERBARE BEKKEN



€86,80 - €164,88 (excl. BTW)

De Maxipress R met omkeerbare bekken is een gietijzeren klem met volledig beschermde dubbele schroefdraad. Maximum klemkracht 1000kg.

Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte klem bereik	Prijs
	PIH-61504		40cm	€86,80 (excl. BTW)
	PIH-61505		50cm	€90,35 (excl. BTW)
	PIH-61506		60cm	€93,41 (excl. BTW)
	PIH-61508		80cm	€100,01 (excl. BTW)

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte klem bereik	Prijs
	PIH-61510		100cm	€105,78 (excl. BTW)
	PIH-61512		120cm	€110,74 (excl. BTW)
	PIH-61515		150cm	€118,22 (excl. BTW)
	PIH-61520		200cm	€132,47 (excl. BTW)
	PIH-61525		250cm	€148,63 (excl. BTW)

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	klembereik	Prijs
	PIH-61530		300cm		€164,88 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



De Maxipress met omkeerbare bekken is een gietijzeren klem met volledig beschermde dubbele schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De dubbele schroefdraad vermenigvuldigt zowel de snelheid als de drukcapaciteit. De dubbele schroefdraad zorgt voor een volledig rechte opwaartse beweging zonder torsie. In het draaisysteem van de beschermde dubbele schroefdraad is een uitsparing voorzien om de schroef in te vetten. De Maxipress is voorzien van rondvormige klauwen die toelaten om rond hoeken of uitsteeksels te werken. De Maxipress is een extra resistent gewalst stalen bar met anti roest behandeld. Deze lijmkleem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen. De Maxipress is eveneens voorzien van een ergonomische handgreep met 3D-gewrichtspositie.

PRODUCTINFORMATIE

- Omkeerbare bekken
- Ergonomische handgreep met 3D-gewrichtspositie
- Systeem met altijd volledig beschermde schroefdraad: Verdubbelt zowel de snelheid als de drukcapaciteit dankzij de dubbele schroefdraad met driehoekige tanden
 - Volledig rechte opwaartse beweging zonder torsie
 - Meer druk en grip dan een standaard kop, zelfs tijdens klemmen onder hoek
 - Bescherming tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz...
 - Positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen
- In het draaimechanisme is er een uitsparing voorzien om de schroef in te vetten
- Rondvormige klauwen die toelaten om rond hoeken of uitsteeksels te werken
 - Geribbelde vaste steun voor ideale grip van buizen, profielen etc.
 - Antislip stop systeem op de bewegende bek
 - Extra resistent gewalst stalen bar (90kg/mm²)
 - Anti roest behandeld

BESCHRIJVING

De Maxipress met omkeerbare bekken is een gietijzeren klem met volledig beschermde dubbele schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De dubbele schroefdraad vermenigvuldigt zowel de snelheid als de drukcapaciteit. De dubbele schroefdraad zorgt voor een volledig rechte opwaartse beweging zonder torsie. In het draaisysteem van de beschermde dubbele schroefdraad is een uitsparing voorzien om de schroef in te vetten. De Maxipress is voorzien van rondvormige klauwen die toelaten om rond hoeken of uitsteeksels te werken. De Maxipress is een extra resistent gewalst

stalen bar met anti roest behandeld. Deze lijmkleem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een positiesysteem om een vrije val van de klauw te voorkomen. De Maxipress is eveneens voorzien van een ergonomische handgreep met 3D-gewrichtspositie.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	N/B
Lengte klembereik	40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm, 250cm, 300cm
Klemdiepte	16cm
Klemkracht	1000kg