

PIHER - TGA QUICK AUTOMATISCHE KLEM VOOR LASTAFELS EN WERKBANKEN



€61,68 - €70,99 (excl. BTW)

De TGA klemmen, gemaakt van roestvrij staal, zijn verkrijgbaar voor gaten van Ø 16 en 28 mm. Epoxy gecoate handgrepen, kataforese gecoate drukarm, en verkoperde zwenkop voorkomen vuil bij laswerk.

Lossen met één klik. M6 draadgat voor accessoires. Achterste schroef regelt kracht. Auto-Adjust technologie past altijd de ingestelde druk toe, ongeacht hoogte of vorm van te klemmen stukken. Klemt werkstukken tot 200 mm dik.

Artikelnummer: TGA

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Diameter	Prijs
-------	---------------	--------------	----------	-------

Beeld

Artikelnummer Omschrijving Diameter

Prijs



PIH-53126

Ø 22 mm

€65,80 (excl. BTW)



PIH-53122

Ø 16 mm

€61,68 (excl. BTW)




PIH-53123

Ø 28 mm

€70,99 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



De TGA klemmen, gemaakt van roestvrij staal, zijn verkrijgbaar voor gaten van Ø 16 en 28 mm. Epoxy gecoate handgrepen, kataforese gecoate drukarm, en verkoperde zwenkkop voorkomen vuil bij laswerk. Lossen met één klik. M6 draadgat voor accessoires. Achterste schroef regelt kracht. Auto-Adjust technologie past altijd de ingestelde druk toe, ongeacht hoogte of vorm van te klemmen stukken. Klemt werkstukken tot 200 mm dik.

PRODUCTINFORMATIE

- TGA klemmen gemaakt van roestvrij staal.
- Verkrijgbaar voor gaten van Ø 16 en 28 mm.
 - Handgrepen gecoat met epoxyverf.
 - Drukarm gecoat met kataforese.
- Zwenkkop verkoperd om vuil bij laswerkzaamheden te voorkomen.
 - Lossen met één klik.
- M6 draadgat voor accessoires bevestigen.
 - Achterste schroef regelt kracht.
- Auto-Adjust technologie past altijd de ingestelde druk toe, ongeacht de hoogte of vorm van te klemmen stukken.
 - Klemt werkstukken tot 200 mm dikte.
 - 150 kg klemkracht

BESCHRIJVING

De TGA klemmen, gemaakt van roestvrij staal, zijn verkrijgbaar voor gaten van Ø 16 en 28 mm. Epoxy gecoate handgrepen, kataforese gecoate drukarm, en verkoperde zwenkkop voorkomen vuil bij laswerk. Lossen met één klik. M6 draadgat voor accessoires. Achterste schroef regelt kracht. Auto-Adjust technologie past altijd de ingestelde druk toe, ongeacht hoogte of vorm van te klemmen stukken. Klemt werkstukken tot 200 mm dik.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Maximum klemdikte	20cm
Klemdiepte	10cm
Diameter	Ø 16 mm, Ø 22 mm, Ø 28 mm