


### PIHER - TIMMERMAN BANKSCHROEF AS




**€48,28 - €74,27 (excl. BTW)**

Losse bankschroef as om zelf je bankschroef te maken. De as is voorzien van een grote knevelgreep, net zoals standaard bankschroeven en is gemaakt uit C-40 gesmeed staal met een staalhardheid van 45-51 HRC. Verkrijgbaar in verschillende diameters.


**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

| Beeld                                                                              | Artikelnummer Omschrijving As diameter |                  | Prijs              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|
|    | PIH-58018                              | Lengte 37cm 18mm | €48,28 (excl. BTW) |
|    | PIH-58022                              | Lengte 39cm 22mm | €55,71 (excl. BTW) |
|   | PIH-58026                              | Lengte 41cm 26mm | €65,24 (excl. BTW) |
|  | PIH-58030                              | Lengte 43cm 30mm | €74,27 (excl. BTW) |

## GALERIJAFBEELDINGEN

| COD   | A cm | Ø mm | Kg  |   |
|-------|------|------|-----|---|
| 58018 | 37   | 18   | 1,4 | 1 |
| 58022 | 39   | 22   | 2   |   |
| 58026 | 41   | 26   | 2,6 |   |
| 58030 | 43   | 30   | 4   |   |



Losse bankschroef as om zelf je bankschroef te maken. De as is voorzien van een grote knevelgreep, net zoals standaard bankschroeven en is gemaakt uit C-40 gesmeed staal met een staalhardheid van 45-51 HRC.  
Verkrijgbaar in verschillende diameters.

### PRODUCTINFORMATIE

- Losse bankschroef as
- Voorzien van grote knevelgreep
- Gemaakt uit C-40 gesmeed staal met een hardheid van 45-51 HRC
- Verkrijgbaar in verschillende diameters

### BESCHRIJVING

Losse bankschroef as om zelf je bankschroef te maken. De as is voorzien van een grote knevelgreep, net zoals standaard bankschroeven en is gemaakt uit C-40 gesmeed staal met een staalhardheid van 45-51 HRC.  
Verkrijgbaar in verschillende diameters.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

**Gewicht**

N/B

**As diameter**

18mm, 22mm, 26mm, 30mm