

PNEUMATISCHE VACUÛMTAFEL SVN250 - BASISMODULE



€97,07 (excl. BTW)

Deze pneumatische vacuümtafel is ontworpen om gladde, niet poreuze werkstukken vast te klemmen. Het vacuüm tussen de basis van de tafel en het werkstuk zorgt voor een stevige klemming en laat na gebruik geen sporen na. Om de tafel vacuüm te maken dient ze aangesloten te zijn op een externe compressor (niet inbegrepen). Dankzij het compacte formaat is deze vacuümtafel zowel geschikt om in het atelier te gebruiken als daarbuiten. Omdat u de tafel zowel verticaal als horizontaal kan plaatsen is deze module ideaal voor een brede waaier aan toepassingen.

Met behulp van de standaard inbegrepen rubber dichtingen verdeelt u de tafel eenvoudig in kleinere secties. Standaardlevering met één rubber dichting al geïnstalleerd en een transparante tube voor de luchttoevoer met 1/4" snelkoppeling.

Artikelnummer: VIR-SVN250

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze pneumatische vacuümtafel is ontworpen om gladde, niet poreuze werkstukken vast te klemmen. Het vacuüm tussen de basis van de tafel en het werkstuk zorgt voor een stevige klemming en laat na gebruik geen sporen na. Om de tafel vacuüm te maken dient ze aangesloten te zijn op een externe compressor (niet inbegrepen). Dankzij het compacte formaat is deze vacuümtafel zowel geschikt om in het atelier te gebruiken als daarbuiten. De tafel zelf moet bevestigd worden met behulp van schroeven in de voorziene gaten. Omdat u de tafel zowel verticaal als horizontaal kan plaatsen is deze module ideaal voor een brede waaier aan toepassingen. Klem werkstukken vast om te verlijmen, frezen, trimmen, etc...

Met behulp van de standaard geleverd rubber dichtingen verdeelt u de tafel eenvoudig in kleinere secties. Dit is erg handig om bijvoorbeeld kleine stukken vast te zetten. Om grotere werkstukken vast te zetten kan u meerdere modules gebruiken om doorzakken te voorkomen. Met het optionele verdeelblok (ref. 5046350) sluit u maximaal vijf pneumatische basismodules tegelijkertijd aan. Op deze manier kan u ze synchroon bedienen. Standaardlevering met één rubber dichting al geïnstalleerd en een transparante tube voor de luchttoevoer met 1/4" snelkoppeling.

PRODUCTINFORMATIE

- Pneumatische vacuümtafel

- Externe compressor
- Tot 5 tafels synchroon gebruiken (mits verdeelblok)
 - Zowel horizontaal als verticaal
- Vermijdt schade aan het werkstuk

BESCHRIJVING

Deze pneumatische vacuümtafel is ontworpen om gladde, niet poreuze werkstukken vast te klemmen. Het vacuüm tussen de basis van de tafel en het werkstuk zorgt voor een stevige klemming en laat na gebruik geen sporen na. Om de tafel vacuüm te maken dient ze aangesloten te zijn op een externe compressor (niet inbegrepen). Dankzij het compacte formaat is deze vacuümtafel zowel geschikt om in het atelier te gebruiken als daarbuiten. De tafel zelf moet bevestigd worden met behulp van schroeven in de voorziene gaten. Omdat u de tafel zowel verticaal als horizontaal kan plaatsen is deze module ideaal voor een brede waaier aan toepassingen. Klem werkstukken vast om te verlijmen, frezen, trimmen, etc... Met behulp van de standaard geleverd rubber dichtingen verdeelt u de tafel eenvoudig in kleinere secties. Dit is erg handig om bijvoorbeeld kleine stukken vast te zetten. Om grotere werkstukken vast te zetten kan u meerdere modules gebruiken om doorzakken te voorkomen. Met het optionele verdeelblok (ref. 5046350) sluit u maximaal vijf pneumatische basismodules tegelijkertijd aan. Op deze manier kan u ze synchroon bedienen. Standaardlevering met één rubber dichting al geïnstalleerd en een transparante tube voor de luchttoevoer met 1/4" snelkoppeling.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	0,325 kg
Dimensies	16 × 20 × 2,2 cm
Afmetingen werkvlak	150x150mm
Vacuümkracht	800gr/cm ² bij 6 bar
Werkdruk	5,5-7 bar
Luchtverbruik bij 5,5 bar	28l/min

