

RADIAALZAAG RADIAL ARM SAW TT620/95CX



€5 .499,00 (excl. BTW)

De Radial Arm Saw TT620/95CX is een professionele radiaalzaag die kracht, precisie en veelzijdigheid combineert.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld

Artikelnummer Omschrijving Voltage

Prijs






ORS620T

400 V

€5 .499,00 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN

MODEL										
Radial Arm Saw TR620/180	600V	4.39P/CV	330mm	H=560-810mm	L=1200mm	W=900mm	560mm	950mm	620mm	600mm
	230V	2.19P/CV	330mm	H=560-810mm	L=1200mm	W=900mm	560mm	950mm	620mm	600mm



Deze professionele radiaalzaag combineert kracht, precisie en veelzijdigheid.

Ze is uitgerust met een veiligheidsschakelaar en een kogellagerbaan met 8 kogellagers.

De zaag is handig in te stellen voor afkorten, verstekzagen, afschuinen en dubbele verstekken.

De geruisloze en onderhoudsvrije inductiemotor (230 V en 400 V) is geremd.

Zeer zware en professionele uitvoering van de kolommoef. Het geleidingssysteem over de volledige armlengte (8 lagers) zorgt voor een uiterst hoge precisie en een lange levensduur. Het motorblok zorgt voor de automatische terugloop van de zaag.

De machine wordt geleverd met een zeer solide en stabiel onderstel met duurzaam tafelblad. Standaard is een dichte zaagkap voorzien voor de veiligheid, en de lasereenheid zorgt ervoor dat u duidelijk kunt werken. Ze heeft makkelijke bedieningselementen en duidelijke instelschalen voor de breedte, diepte en zaaghoek.

PRODUCTINFORMATIE

- Geremde inductiemotor 230 V (2,5 pk) of 400 V (4,5 pk)
 - Laseraanduiding
 - Veiligheidsschakelaar
- Geleiding over de volledige armlengte (8 kogellagers)
 - Duidelijke aanduiding in elke positie
- Duidelijke instelschalen voor breedte, diepte en zaaghoek
 - Groep is 180° draaibaar
 - Hellende kop met snelkliksysteem
 - Schulpbreedte 860 mm
- Capaciteit bij 90°: dikte 95 mm, lengte 620 mm
- Capaciteit bij 45°: dikte 60 mm, lengte 420 mm

BESCHRIJVING

Deze professionele radiaalzaag combineert kracht, precisie en veelzijdigheid. Ze is uitgerust met een veiligheidsschakelaar en een kogellagerbaan met 8 kogellagers. De zaag is handig in te stellen voor afkorten, verstekzagen, afschuinen en dubbele verstekken. De geruisloze en onderhoudsvrije inductiemotor (230 V en 400 V) is geremd. Zeer zware en professionele uitvoering van de kolommoef. Het geleidingssysteem over de volledige armlengte (8 lagers) zorgt voor een uiterst hoge precisie en een lange levensduur. Het motorblok zorgt voor de automatische terugloop van de zaag. De machine wordt geleverd met een zeer solide en stabiel onderstel met duurzaam tafelblad. Standaard is een dichte zaagkap voorzien voor de veiligheid, en de

lasereenheid zorgt ervoor dat u duidelijk kunt werken. Ze heeft makkelijke bedieningselementen en duidelijke instelschalen voor de breedte, diepte en zaaghoek.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	200 kg
Dimensies	940 × 1150 × 770 cm
Voltage	230 V, 400 V
Zaagblad diameter	350mm
Zaagdiepte 45°	60mm
Zaagdiepte 90°	95 mm
Asgat	30 mm
Schulpbreedte	860 mm