

## RADIAALZAAG RADIAL ARM SAW TT900/120CX



**€6 .499,00 (excl. BTW)**

De Radial Arm Saw TT900/120CX is een professionele radiaalzaag die kracht, precisie en veelzijdigheid combineert.

**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

Beeld

Artikelnummer Omschrijving Voltage

Prijs






0RS900T

400 V

€6 .499,00 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN

| MODEL                         |                  |                |                                     |                     |                    |                    |                   |                     |  |       |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|-------|
| Radial Arm Saw<br>TT900 / 130 | 600V<br>5.3HP/CV | 400mm<br>Ø30mm | H=850-890mm<br>L=1250mm<br>W=1130mm | 1100mm <sup>1</sup> | 120mm <sup>2</sup> | 900mm <sup>3</sup> | 80mm <sup>4</sup> | 1600mm <sup>5</sup> |  | 150KG |



Deze professionele radiaalzaag combineert kracht, precisie en veelzijdigheid.

Ze is uitgerust met een veiligheidsschakelaar en een kogellagerbaan met 8 kogellagers.

De zaag is handig in te stellen voor afkorten, verstekzagen, afschuinen en dubbele verstekken.

De geruisloze en onderhoudsvrije inductiemotor (230 V en 400 V) is geremd.

Zeer zware en professionele uitvoering van de kolommof. Het geleidingssysteem over de volledige armlengte (8 lagers) zorgt voor een uiterst hoge precisie en een lange levensduur. Het motorblok zorgt voor de automatische terugloop van de zaag.

De machine wordt geleverd met een zeer solide en stabiel onderstel met duurzaam tafelblad. Standaard is een dichte zaagkap voorzien voor de veiligheid, en de lasereenheid zorgt ervoor dat u duidelijk kunt werken. Ze heeft makkelijke bedieningselementen en duidelijke instelschalen voor de breedte, diepte en zaaghoek.

### PRODUCTINFORMATIE

- Geremde inductiemotor 230 V (2,5 pk) of 400 V (5,5 pk)
  - Laseraanduiding
  - Veiligheidsschakelaar
- Geleiding over de volledige armlengte (8 kogellagers)
  - Duidelijke aanduiding in elke positie
- Duidelijke instelschalen voor breedte, diepte en zaaghoek
  - Groep is 180° draaibaar
  - Hellende kop met snelkliksysteem
  - Schulpbreedte 1100 mm
- Capaciteit bij 90°: dikte 120 mm, lengte 900 mm
- Capaciteit bij 45°: dikte 80 mm, lengte 600 mm

### BESCHRIJVING

Deze professionele radiaalzaag combineert kracht, precisie en veelzijdigheid. Ze is uitgerust met een veiligheidsschakelaar en een kogellagerbaan met 8 kogellagers. De zaag is handig in te stellen voor afkorten, verstekzagen, afschuinen en dubbele verstekken. De geruisloze en onderhoudsvrije inductiemotor (230 V en 400 V) is geremd. Zeer zware en professionele uitvoering van de kolommof. Het geleidingssysteem over de volledige armlengte (8 lagers) zorgt voor een uiterst hoge precisie en een lange levensduur. Het motorblok zorgt voor de automatische terugloop van de zaag. De machine wordt geleverd met een zeer solide en stabiel onderstel met duurzaam tafelblad. Standaard is een dichte zaagkap voorzien voor de veiligheid, en de

lasereenheid zorgt ervoor dat u duidelijk kunt werken. Ze heeft makkelijke bedieningselementen en duidelijke instelschalen voor de breedte, diepte en zaaghoek.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht</b>           | 250 kg               |
| <b>Dimensies</b>         | 1150 × 1150 × 800 cm |
| <b>Voltage</b>           | 230 V, 400 V         |
| <b>Zaagblad diameter</b> | 400mm                |
| <b>Zaagdiepte 45°</b>    | 80mm                 |
| <b>Zaagdiepte 90°</b>    | 120 mm               |
| <b>Asgat</b>             | 30 mm                |
| <b>Schulpbreedte</b>     | 1100 mm              |