


SCHUURMACHINE TT1220




€495,04 (excl. BTW)

De schuurmachine TT1220 kan zowel verticaal, horizontaal of onder elke hoek gebruikt worden. De grote aluminium tafel kan tot 45° hellend gebruikt worden en is uitgerust met een gradenboog.

Artikelnummer: 0SA1220S-1

GALERIJAFBEELDINGEN



De schuurmachine TT1220 kan zowel verticaal, horizontaal of onder elke hoek gebruikt worden. De grote aluminium tafel kan tot 45° hellend gebruikt worden en is uitgerust met een gradenboog. De werktafel wordt langs beide kanten ondersteund voor precisiegebruik. Ze is voorzien van een D-hendel voor makkelijk transport, en een quick-release schuurbandsysteem voor snelle wissel. De band kan eenvoudig gebalanceerd worden dankzij de handige draaiknop. De machine heeft ook een afzuigmond van 60 mm.

Deze schuurmachine wordt standaard geleverd met een schuurband- en disc met korrel 80. Voor de band zijn ook korrels 60, 100, 120 en 150 verkrijgbaar. Voor de disc zijn ook korrels 60, 100, 120, 150 en 220 verkrijgbaar.

Kan universeel gebruikt worden voor het schuren van randen, vlakslijpen en rondslijpen.

PRODUCTINFORMATIE

- Gietijzeren basis
- Zowel horizontaal als verticaal of onder een bepaalde hoek te gebruiken
 - Hellende aluminium tafel met gradenboog
- Quick-release schuurbandsysteem voor snelle wissel
 - Afzuigmond van 60 mm

BESCHRIJVING

De schuurmachine TT1220 kan zowel verticaal, horizontaal of onder elke hoek gebruikt worden. De grote aluminium tafel kan tot 45° hellend gebruikt worden en is uitgerust met een gradenboog. De werktafel wordt langs beide kanten ondersteund voor precisiegebruik. Ze is voorzien van een D-hendel voor makkelijk transport, en een quick-release schuurbandsysteem voor snelle wissel. De band kan eenvoudig gebalanceerd worden dankzij de handige draaiknop. De machine heeft ook een afzuigmond van 60 mm. Deze schuurmachine wordt standaard geleverd met een schuurband- en disc met korrel 80. Voor de band zijn ook korrels 60, 100, 120 en 150 verkrijgbaar. Voor de disc zijn ook korrels 60, 100, 120, 150 en 220 verkrijgbaar. Kan universeel gebruikt worden voor het schuren van randen, vlakslijpen en rondslijpen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	50 kg
Kanteling	45°
Vermogen	750W
Korrel	K60, K80, K100, K120, K150, K220
Werktafel	200 x 335 mm
Disc	255 mm

Schuurbed

1220 x 150 mm