

SPIRAALVORMIGE KALIBREERFREES 76,5MM (Z=12)





€190,08 - €208,26 (excl. BTW)

Spiraalvormige kalibreerfrees met omkeerbare messen in hoogwaardig hardmetaal (HW). Deze freeskop is ontworpen om recht te frezen of om te kalibreren op freesmachines. Optioneel kan u gebruik maken van een mal en een gelagerde aanloopring om gebogen werkstukken te maken. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze frees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.




Verkrijgbaar met asgat 30mm of 50mm. Mogelijkheid tot plaatsen van voorsnijders boven- en onderaan de frees op aanvraag.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	As diameter	Prijs
	ST-TH74TA01-30		50mm	€208,26 (excl. BTW)
			30mm	€190,08 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Spiraalvormige kalibreerfrees met omkeerbare messen in hoogwaardig hardmetaal (HW). Deze freeskop is ontworpen om recht te frezen of om te kalibreren op freesmachines. Optioneel kan u gebruik maken van een mal en een gelagerde aanloopring om gebogen werkstukken te maken. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze frees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.

Verkrijgbaar met asgat 30mm of 50mm. Mogelijkheid tot plaatsen van voorsnijders boven- en onderaan de frees op aanvraag.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor freesmachines
- Voor recht frezen of kalibreren
- Gebogen stukken met behulp van een mal
- Voor panelen, gelamineerde platen of MDF
 - Voor hard en zacht hout

BESCHRIJVING

Spiraalvormige kalibreerfrees met omkeerbare messen in hoogwaardig hardmetaal (HW). Deze freeskop is ontworpen om recht te frezen of om te kalibreren op freesmachines. Optioneel kan u gebruik maken van een mal en een gelagerde aanloopring om gebogen werkstukken te maken. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze frees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen. Verkrijgbaar met asgat 30mm of 50mm. Mogelijkheid tot plaatsen van voorsnijders boven- en onderaan de frees op aanvraag.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Diameter	80 mm
As diameter	30mm, 50mm
Snijvlakken	12
Freeshoogte	76,5mm
Toerental Min-Max	6000-17600