

TIMMERMANSSCHAAFMACHINE BEAM PLANER 300RH




€1 .900,00 (excl. BTW)

De timmermansschaafmachine 300RH is volledig vervaardigd uit aluminium en kan perfect gebruikt worden met zowel droog als vochtig hout.

Artikelnummer: OBM300RH

GALERIJAFBEELDINGEN



De Beam Planer 300RH is volledig vervaardigd uit aluminium, dus licht en handig in gebruik, maar toch ook uitermate geschikt voor zware werkzaamheden.

De krachtige motor, de scherpe voorkant en de uitlaat voor de schavelingen aan de voorkant zorgen ervoor dat de machine zowel met droog als met vochtig hout perfect bedienbaar blijft, zonder dat de sleuf dicht komt te zitten door de grote hoeveelheid schavelingen. Hierdoor kunt u ook lange balken in één beweging schaven.

U kunt een adapter monteren voor de zijdelingse afvoer van afval.

De schaafmachine is eenvoudig in te stellen door een excentrische hendel, wat ervoor zorgt dat ze ook na langdurig gebruik soepel en nauwkeurig blijft werken.

De 300RH is de perfecte partner voor elke timmerman op een bouwplaats.

PRODUCTINFORMATIE

- Aluminium constructie
- Krachtige motor 2150 W
 - Zeer hoog toerental
- Schaafbreedte 300 mm
- Perfect bruikbaar voor zowel droog als vochtig hout
- Afvoer van schavelingen langs de brede opening aan de voorkant, zodat u ook lange balken in één beweging kunt schaven
- Schaafdiepte (0 – 4 mm) eenvoudig in te stellen door middel van een excentrische hendel

BESCHRIJVING

De Beam Planer 300RH is volledig vervaardigd uit aluminium, dus licht en handig in gebruik, maar toch ook uitermate geschikt voor zware werkzaamheden. De krachtige motor, de scherpe voorkant en de uitlaat voor de schavelingen aan de voorkant zorgen ervoor dat de machine zowel met droog als met vochtig hout perfect bedienbaar blijft, zonder dat de sleuf dicht komt te zitten door de grote hoeveelheid schavelingen. Hierdoor kunt u ook lange balken in één beweging schaven. U kunt een adapter monteren voor de zijdelingse afvoer van afval. De schaafmachine is eenvoudig in te stellen door een excentrische hendel, wat ervoor zorgt dat ze ook na langdurig gebruik soepel en nauwkeurig blijft werken. De 300RH is de perfecte partner voor elke timmerman op een bouwplaats.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	13 kg
Vermogen	2150 W
Voltage	230 V
Schaafbreedte	300 mm

Schaafdiepte	0-4 mm
Toerental schaafas	15000 t/min
Lengte	560 mm