

TRANSPORTHENDEL PC81U MET KLEM




€83,38 (excl. BTW)

Deze transporthendel is standaard voorzien van een klem waardoor deze hendel geschikt is voor meerdere functies. Inzetbaar als kantenpers, hoekpers of transporthendel. Dankzij het ontwerp in aluminium is deze hendel erg sterk en robuust. De maximale last bedraagt 70kg. Als kantenpers kan u de PC81U zowel gebruiken op rechte panelen, als op holle of bolle panelen. Als hoekpers wordt deze hendel dan weer de ideale tool om bijvoorbeeld kaders te maken. De klem is afneembaar en door de handgreep van positie te veranderen is de PC81U eenvoudig om te bouwen tot transporthendel. Geschikt voor panelen van dikte tussen 0mm en 46mm.

Artikelnummer: VIR-PC81U

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze transporthendel is standaard voorzien van een klem waardoor deze hendel geschikt is voor meerdere functies. Inzetbaar als kantenpers, hoekpers of transporthendel. Dankzij het ontwerp in aluminium is deze hendel erg sterk en robuust. De maximale last bedraagt 70kg. Als kantenpers kan u de PC81U zowel gebruiken op rechte panelen, als op holle of bolle panelen. Als hoekpers wordt deze hendel dan weer de ideale tool om bijvoorbeeld kaders te maken. De klem is afneembaar en door de handgreep van positie te veranderen is de PC81U eenvoudig om te bouwen tot transporthendel. Geschikt voor panelen van dikte tussen 0mm en 46mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Transporthendel
- Meerdere functies
- Robuust ontwerp
- Grote draagkracht (70kg)
 - Met klem

BESCHRIJVING

Deze transporthendel is standaard voorzien van een klem waardoor deze hendel geschikt is voor meerdere functies. Inzetbaar als kantenpers, hoekpers of transporthendel. Dankzij het ontwerp in aluminium is deze hendel erg sterk en robuust. De maximale last bedraagt 70kg. Als kantenpers kan u de PC81U zowel gebruiken op rechte panelen, als op holle of bolle panelen. Als hoekpers wordt deze hendel dan weer de ideale tool om bijvoorbeeld kaders te maken. De klem is afneembaar en door de handgreep van positie te veranderen is de PC81U eenvoudig om te bouwen tot transporthendel. Geschikt voor panelen van dikte tussen 0mm en 46mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	0,65 kg
Max. Draagkracht	70kg
Paneeldikte	0-46mm