

V-GROEFFREES 45° (Z=2) SCHACHT 8MM - Ø19MM






€54,60 (excl. BTW)

Met deze V-groeffreesen kunt u diepe en ondiepe V-groeven maken, ideaal voor het maken van belettering, signage of voor decoratieve afwerking op panelen en meubels. Gebruik deze frees zonder risico op verbranding. De frees is verder uiterst geschikt voor het maken van afgeschuinde randen. Het is aangeraden meerdere malen te passeren bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal.

Deze frees werd specifiek gemaakt om te werken met gipsplaatpanelen. De frees kan gebruikt worden om afkantingen van 22,5° te maken .

Artikelnummer: KL-C110190R

GALERIJAFBEELDINGEN



Met deze V-groeffrees kunt u diepe en ondiepe V-groeven maken, ideaal voor het maken van belettering, signage of voor decoratieve afwerking op panelen en meubels. Gebruik deze frees zonder risico op verbranding. De frees is verder uiterst geschikt voor het maken van afgeschuinde randen. Het is aangeraden meerdere malen te passeren bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal.

Deze frees werd specifiek gemaakt om te werken met gipsplaatpanelen. De frees kan gebruikt worden om afkanten van $22,5^\circ$ te maken.

PRODUCTINFORMATIE

- HW hardmetaal (widia) snijvlakken
 - Voor de meeste houtsoorten
- Voor V-groeven, afschuinen of signage
- Voor bovenfreesen of CNC-machines

BESCHRIJVING

Met deze V-groeffrees kunt u diepe en ondiepe V-groeven maken, ideaal voor het maken van belettering, signage of voor decoratieve afwerking op panelen en meubels. Gebruik deze frees zonder risico op verbranding. De frees is verder uiterst geschikt voor het maken van afgeschuinde randen. Het is aangeraden meerdere

malen te passeren bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. Deze frees werd specifiek gemaakt om te werken met gipsplaatpanelen. De frees kan gebruikt worden om afkantingen van 22,5° te maken .

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	0,05 kg
Diameter	19mm
Snijlengte	25mm
Lengte	63mm
Hoek	45°
Snijvlakken	2
Schacht	8mm