


VANDIKTEBANK TT41DMS




€3 .875,00 (excl. BTW)

Robuuste vandiktetafel in een zwaar, gietijzeren chassis. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de zware schaafas (met vier messen) en krachtige motor (5,5 PK) zorgt dit voor een gladde, en egale afwerking van al uw werkstukken. De vandiktetafel is voorzien van twee rollen, om de vlotte toevoer van uw werkstuk steeds te verzekeren. Deze twee rollen zijn apart aangedreven door een tweede motor. De machine kan bovenaan eenvoudig geopend worden om de messen te vervangen. Maximumbreedte 410mm.

Met aansluiting voor stofafzuiging.

Artikelnummer: REVA41DMS4

GALERIJAFBEELDINGEN



Robuuste vandiktetafel in een zwaar, gietijzeren chassis. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de zware schaafas (met vier messen) en krachtige motor (5,5 PK) zorgt dit voor een gladde, en egale afwerking van al uw werkstukken. De vandiktetafel is voorzien van twee rollen, om de vlotte toevoer van uw werkstuk steeds te verzekeren. Deze twee rollen zijn apart aangedreven door een tweede motor. De machine kan bovenaan eenvoudig geopend worden om de messen te vervangen. Maximumbreedte 410mm.

Met aansluiting voor stofafzuiging.

PRODUCTINFORMATIE

- Vandiktebank
- Zwaar gietijzeren design
- Twee tafelrollen
- Manuele lifting met draaiwiel
- Zware schaafas met 4 messen

- Uitlaat 120mm
- Gemakkelijk te verwisselen beitels
- Robuuste aandrijving

BESCHRIJVING

Robuuste vandiktetafel in een zwaar, gietijzeren chassis. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de zware schaafas (met vier messen) en krachtige motor (5,5 PK) zorgt dit voor een gladde, en egale afwerking van al uw werkstukken. De vandiktetafel is voorzien van twee rollen, om de vlotte toevoer van uw werkstuk steeds te verzekeren. Deze twee rollen zijn apart aangedreven door een tweede motor. De machine kan bovenaan eenvoudig geopend worden om de messen te vervangen. Maximumbreedte 410mm. Met aansluiting voor stofafzuiging.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	370 kg
Dimensies	125 × 95 × 120 cm
Voltage	3 x 400V
Motor	5.5 PK
Motor aanvoer	1PK
Tafel afmetingen	406x700mm
Doorlaathoogte	225mm
Ø schaafas	100mm
Aantal schaafmessen	4

Schaafmes afmetingen	410x35x3
Schaafbreedte	410mm
Vandikte afname	3mm