

VANDIKTEBANK TT53DMS



€9 .900,00 (excl. BTW)



Robuuste vandiktetafel in een zwaar, gietijzeren chassis. Deze vandiktebank is eenvoudig in hoogte verstelbaar. De machine is hiervoor voorzien van een aparte motor en draaiknop met digitale aflezing. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. In combinatie met de zware schaafas (met vier messen) en krachtige motor (7,5 PK) zorgt dit voor een gladde, correcte en egale afwerking van al uw werkstukken. De vandiktetafel is voorzien van twee rollen, om de vlotte toevoer van uw werkstuk steeds te verzekeren. Deze twee rollen zijn apart aangedreven door een derde motor. De machine kan bovenaan eenvoudig geopend worden om de messen te vervangen.

Maximumbreedte 530mm.

Met aansluiting voor stofafzuiging.

Artikelnummer: REVA53DMS5

GALERIJAFBEELDINGEN



Robuuste vandiktetafel in een zwaar, gietijzeren chassis. Deze vandiktebank is eenvoudig in hoogte verstelbaar. De machine is hiervoor voorzien van een aparte motor en draaiknop met digitale aflezing. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de zware schaafas (met vier messen) en krachtige motor (7,5 PK) zorgt dit voor een gladde, en egale afwerking van al uw werkstukken. De vandiktetafel is voorzien van twee rollen, om de vlotte toevoer van uw werkstuk steeds te verzekeren. Deze twee rollen zijn apart aangedreven door een derde motor. De machine kan bovenaan

eenvoudig geopend worden om de messen te vervangen. Maximumbreedte 530mm.

Met aansluiting voor stofafzuiging.

PRODUCTINFORMATIE

- Vandiktebank
- Zwaar gietijzeren design
- Twee tafelrollen
- Automatische lifting met digitale meter
 - Motor voor schaafas
 - Motor voor lifting
 - Motor voor doorvoer
- Zware schaafas met 4 messen
 - Uitlaat 160mm
- Gemakkelijk te verwisselen beitels
 - Robuuste aandrijving

BESCHRIJVING

Robuuste vandiktetafel in een zwaar, gietijzeren chassis. Deze vandiktebank is eenvoudig in hoogte verstelbaar. De machine is hiervoor voorzien van een aparte motor en draaiknop met digitale aflezing. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de zware schaafas (met vier messen) en krachtige motor (7,5 PK) zorgt dit voor een gladde, en egale afwerking van al uw werkstukken. De vandiktetafel is voorzien van twee rollen, om de vlotte toevoer van uw werkstuk steeds te verzekeren. Deze twee rollen zijn apart aangedreven door een derde motor. De machine kan bovenaan eenvoudig geopend worden om de messen te vervangen. Maximumbreedte 530mm. Met aansluiting voor stofafzuiging.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	680 kg
Dimensies	135 × 120 × 120 cm
Voltage	3 x 400V
Motor	7.5 PK
Motor aanvoer	1,5PK
Motor hoogteregeling	0.4PK
Tafel afmetingen	406x700mm
Doorlaathoogte	300mm
Ø schaafas	125mm
Nominale snelheid schaafas	5000rpm
Aantal schaafmessen	4
Schaafmes afmetingen	410x35x3
Schaafbreedte	410mm