

VERLIJMFREES (Z=2) DWARSDOORSNEDE - Ø125MM



€243,80 - €256,19 (excl. BTW)

Freeskop in lichtmetaal met messen in hoogwaardig hardmetaal (HW) voor verlijjmverbindingen. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen of massieve houtsoorten. Frees eenvoudig de ene zijde van het werkstuk. Draai vervolgens het hout om en frees nogmaals. Beide onderdelen passen perfect in elkaar en dankzij het grotere contactoppervlak bekomt u een sterkere verlijjmverbinding. Te gebruiken op hout van dikte tussen 26mm en 58mm.




Verkrijgbaar met asgat 30mm of 50mm. Deze frees is specifiek ontwikkeld voor dwarsdoorsnede van het hout. Voor langsdoorsnede is het aangeraden te werken met art. ST-YH152AAM.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	As diameter	Prijs
	ST-YH156AAM-50		50mm	€256,19 (excl. BTW)
	ST-YH156AAM-30		30mm	€243,80 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Freoskop in lichtmetaal met messen in hoogwaardig hardmetaal (HW) voor verlijmverbindingen. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen of massieve houtsoorten. Frees eenvoudig de ene zijde van het werkstuk. Draai vervolgens het hout om en frees nogmaals. Beide onderdelen passen perfect in elkaar en dankzij het grotere contactoppervlak bekomt u een sterkere verlijmverbinding. Te gebruiken op hout van dikte tussen 26mm en 58mm.

Verkrijgbaar met asgat 30mm of 50mm. Deze frees is specifiek ontwikkeld voor dwarsdoorsnede van het hout. Voor langsdoorsnede is het aangeraden te werken met art. ST-YH152AAM.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor freesmachines
- Voor verlijmingen
- Geschikt voor dwarsdoorsnede
- Aangeraden dikte 26mm-58mm
- Voor hard en zacht hout

BESCHRIJVING

Freoskop in lichtmetaal met messen in hoogwaardig hardmetaal (HW) voor verlijmverbindingen. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen of massieve houtsoorten. Frees eenvoudig de ene zijde van het werkstuk. Draai vervolgens het hout om en frees nogmaals. Beide onderdelen passen perfect in elkaar en dankzij het grotere contactoppervlak bekomt u een sterkere verlijmverbinding. Te gebruiken op hout van dikte tussen 26mm en 58mm. Verkrijgbaar met asgat 30mm of 50mm. Deze frees is specifiek ontwikkeld voor dwarsdoorsnede van het hout. Voor langsdoorsnede is het aangeraden te werken met art. ST-YH152AAM.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Diameter	125mm
As diameter	30mm, 50mm
Snijvlakken	2
Freeshoogte	50mm
Toerental Min-Max	6100-10600