

VERTICALE PANEELZAAGMACHINE VERTICUT TT2141DPM






€12 .272,72 (excl. BTW)

De Verticut TT2141DPM is een verticale paneelzaag voor platen van 4100 x 2100 mm en het instapmodel van onze reeks professionele paneelzagen.

Artikelnummer: 0VC2141DPMT

GALERIJAFBEELDINGEN



De Verticut TT2141DPM is een plaatsbesparende verticale paneelzaag voor platen van 4100 x 2100 mm.

Deze machine is het instapmodel van onze reeks professionele paneelzagen. De professionele verzwaarde draagarm kan horizontaal verplaatst worden en de zaag op de draagarm is verticaal verstelbaar.

Ze heeft een volledig gelast kader met precisiegeharde looppunten onderaan en bovenaan. De zware draagarm/mast loopt zeer soepel door de slijtvaste staafgeleiding met dubbele kogellagers. Voor het verwerken van kleine platen is een hoogtehulp voorzien, waardoor u tijd bespaart en uw rug niet onnodig belast. De machine is uitgerust met een hoofdzaag en een voorritsinrichting met inductiemotor, die het breken van laminaat en de toplaag tijdens het zagen voorkomt.

De rode horizontale plaatsteunen kunnen eenvoudig manueel ingesteld worden met de handige liftarm, om te

voorkomen dat u ze bij het horizontaal zagen zou inzagen. De steun onderaan waarop de plaat rust, is uitgerust met slijtvaste kunststof glijzolen.

Daarnaast is de machine voorzien van makkelijk instelbare flipstops en een slang voor afzuiging. Ze is optioneel verkrijgbaar met een inductiemotor van 5,5 kW.

Ze wordt vervoerd in een speciale vrachtwagen met vloer die zo goed als volledig verlaagd kan worden.

PRODUCTINFORMATIE

- Inductiemotor 3kW – voeding 3 x 400 V
 - Horizontale en verticale loop
 - Hoogwaardig robuust chassis
- Geïntegreerde afzuigmodule voor optimale werking naar stofzuiger
- Uitgerust met een voorritsinrichting, compleet met HM zaagblad en HM voorritser
 - Slijtvaste staafgeleiding met dubbele kogellagers
 - Manuele hoogteregeling met liftarm voor plaatsteunen
 - Hoogtesteen voor kleine platen
 - Duidelijke klassieke maataanduiding
 - Zware draagarm met soepele loop
 - Uitgerust voor simultaan starten
- Voor zaagwerk MDF, beplakte plaat, multilayer, polycarbon, plastic, massief hout en Corian.

BESCHRIJVING

De Verticut TT2141DPM is een plaatsbesparende verticale paneelzaag voor platen van 4100 x 2100 mm. Deze machine is het instapmodel van onze reeks professionele paneelzagen. De professionele verzwaarde draagarm kan horizontaal verplaatst worden en de zaag op de draagarm is verticaal verstelbaar. Ze heeft een volledig gelast kader met precisiegeharde looppunten onderaan en bovenaan. De zware draagarm/mast loopt zeer soepel door de slijtvaste staafgeleiding met dubbele kogellagers. Voor het verwerken van kleine platen is een hoogtehulp voorzien, waardoor u tijd bespaart en uw rug niet onnodig belast. De machine is uitgerust met een hoofdzaag en een voorritsinrichting met inductiemotor, die het breken van laminaat en de toplaag tijdens het zagen voorkomt. De rode horizontale plaatsteunen kunnen eenvoudig manueel ingesteld worden met de handige liftarm, om te voorkomen dat u ze bij het horizontaal zagen zou inzagen. De steun onderaan waarop de plaat rust, is uitgerust met slijtvaste kunststof glijzolen. Daarnaast is de machine voorzien van makkelijk instelbare flipstops en een slang voor afzuiging. Ze is optioneel verkrijgbaar met een inductiemotor van 5,5 kW. Ze wordt vervoerd in een speciale vrachtwagen met vloer die zo goed als volledig verlaagd kan worden.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	685 kg
Dimensies	2950 × 5500 × 1200 cm
Zaagblad diameter	250mm
Voltage	3 x 400V
Mast	Manueel
Max. zaagdikte	60 mm
Max. zaaghoogte	2100 mm
Max. zaaglengte	4100 mm
Basismotor	3 kW
Snelheid motor	3000 t/min
Snelheid voorritser	5800 t/min
Ondersteuning plaat	Kunststof glijzolen