

WERFZAAGMACHINE AVOLA S-500 ISO



€6 .075,00 (excl. BTW)

Unieke werfzaagmachine met zeer grote capaciteit met een zeer krachtige 400 V motor met een vermogen van 6,4/5,0 kW en kantelfunctie. Zaaghoogte instelbaar van 0 tot 170 mm bij 90°, en zelfs bij 45° nog tot 120 mm. Gebouwd in overeenstemming met de Belgische veiligheidsnormen.

Artikelnummer: 0FOS500ISO

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze werfzaagmachine is uniek door zijn zeer grote capaciteit en kantelfunctie. De zaaghoogte is instelbaar van 0 tot 170 mm bij 90°, en heeft zelfs bij 45° nog een zaaghoogte van 120 mm.

De machine is uitgerust met een zeer krachtige 400 V motor met een vermogen van 6,4/5,0 kW en een groot zaagblad van 500 mm (as 30 mm) voor het zware massiefwerk, maar ze wordt ook bijzonder veel gebruikt voor het verzagen van isolatiematerialen onder hoek.

De Avola S-500 is gebouwd in overeenstemming met de Belgische veiligheidsnormen.

De zaag heeft een grote verstelbare veiligheidsstofkap, een faseschakelaar, een verstekgeleider, een breedtegeleider en een plooibare tafel.

PRODUCTINFORMATIE

- Zeer krachtige motor: 400 V – 6,4/5,0 kW
- Zaaghoogte instelbaar 0-170 mm bij 90°, 0-120 mm bij 45°
 - Zeer grote capaciteit
- Gebouwd in overeenstemming met Belgische veiligheidsnormen
 - Verstelbare veiligheidsstofkap
 - Verstekgeleider en breedtegeleider
 - Plooibare tafel

BESCHRIJVING

Deze werfzaagmachine is uniek door zijn zeer grote capaciteit en kantelfunctie. De zaaghoogte is instelbaar van 0 tot 170 mm bij 90°, en heeft zelfs bij 45° nog een zaaghoogte van 120 mm. De machine is uitgerust met een zeer krachtige 400 V motor met een vermogen van 6,4/5,0 kW en een groot zaagblad van 500 mm (as 30 mm) voor het zware massiefwerk, maar ze wordt ook bijzonder veel gebruikt voor het verzagen van isolatiematerialen onder hoek. De Avola S-500 is gebouwd in overeenstemming met de Belgische veiligheidsnormen. De zaag heeft een grote verstelbare veiligheidsstofkap, een faseschakelaar, een verstekgeleider, een breedtegeleider en een plooibare tafel.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	210 kg
Dimensies	1223 × 850 × 850 cm
Voltage	400 V
Vermogen	5,0 kW, 6,4 kW
Zaagblad diameter	500mm
Asgat	30 mm
Zaaghoogte bij 45°	0-120 mm
Zaaghoogte bij 90°	0-170 mm