

WERFZAAGMACHINE CONSTRUCTOR TT350



€822,31 (excl. BTW)


De Constructor TT350 is een unieke en compacte werfzaag, uitgerust met een hoogteregeling die aangedreven wordt door een inductiemotor met 2 riemen (230 V - 3,5 pk of 400 V - 4 pk) om de motor te beschermen tegen overbelasting. Ze heeft een zaagblad met een diameter van 350 mm en een asgat van 30 mm, een werktafel van 900 x 600 mm en een verlengtafel van 500 x 460 mm.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	OCS350S		230 V	€822,31 (excl. BTW)
	OCS350T		400 V	€822,31 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN





De Constructor TT350 is een unieke en compacte werfzaag. Deze zware, robuuste zaagmachine is uitermate geschikt voor alle zaagwerkzaamheden op een bouwterrein. Ze heeft een hoogteregeling die aangedreven wordt door een inductiemotor met 2 riemen (230 V - 3,5 pk of 400 V - 4 pk) om de motor te beschermen tegen overbelasting. De machine heeft een zaagblad met een diameter van 350 mm en een asgat van 30 mm, een werktafel van 900 x 600 mm en een verlengtafel van 500 x 460 mm. De verlengtafel kan indien nodig neergeklapt worden. De zaaghoogte kan snel ingesteld worden van 0 tot 120 mm. De zaagmachine is verder uitgerust met een hoge langsgeleider, een verstekgeleider, een handbescherming en een veiligheidsdeksel. De handgrepen vergemakkelijken het verplaatsen en opbergen.

De Constructor TT350 wordt volledig gemonteerd geleverd (alleen de poten moeten nog bevestigd worden).

PRODUCTINFORMATIE

- Krachtige inductiemotor 230 V – 3,5 pk of 400 V – 4 pk
 - Zaagblad met diameter 350 mm en asgat 30 mm
- Geen montage nodig, alleen de poten moeten bevestigd worden
 - Plooibare verlengtafel
 - Snelle hoogteregeling
- Zaaghoogte kan ingesteld worden van 0 tot 120 mm
 - Dubbele riemaandrijving

- Hoge langsgeleider
- Verstekgeleider en handbescherming
 - Veiligheidsdeksel
- Handgrepen vergemakkelijken het verplaatsen en opbergen

BESCHRIJVING

De Constructor TT350 is een unieke en compacte werfzaag. Deze zware, robuuste zaagmachine is uitermate geschikt voor alle zaagwerkzaamheden op een bouwterrein. Ze heeft een hoogteregeling die aangedreven wordt door een inductiemotor met 2 riemen (230 V - 3,5 pk of 400 V - 4 pk) om de motor te beschermen tegen overbelasting. De machine heeft een zaagblad met een diameter van 350 mm en een asgat van 30 mm, een werktafel van 900 x 600 mm en een verlengtafel van 500 x 460 mm. De verlengtafel kan indien nodig neergeklapt worden. De zaaghoogte kan snel ingesteld worden van 0 tot 120 mm. De zaagmachine is verder uitgerust met een hoge langsgeleider, een verstekgeleider, een handbescherming en een veiligheidsdeksel. De handgrepen vergemakkelijken het verplaatsen en opbergen. De Constructor TT350 wordt volledig gemonteerd geleverd (alleen de poten moeten nog bevestigd worden).

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	88 kg
Dimensies	1110 x 710 x 720 cm
Zaagblad diameter	350mm
Asgat	30 mm
Max. zaaghoogte	120 mm
Motor	3.5 PK, 4 PK
Voltage	230 V, 400 V
Werktafel	550 x 800 mm, 900 x 600 mm

Verlengtafel

500 x 460 mm